

## 德国multipower蓄电池MP3.4-12 12V3.4AH铅酸蓄电池批发价格

产品名称	德国multipower蓄电池MP3.4-12 12V3.4AH铅酸蓄电池批发价格
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:multipower蓄电池 型号:MP3.4-12 规格:12V3.4AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

## 产品详情

德国multipower蓄电池MP3.4-12 12V3.4AH铅酸蓄电池批发价格

### 德国multipower蓄电池MP3.4-12机房安装

#### 使用寿命长

强度紧装配工艺,提电池装配紧度,防止活物质脱落,提电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电 解液枯竭缩短电池使用寿命,设计寿命为10年!(25 )的长寿命电池,蓄 电池可达到6年以上的使用寿命!

#### 2 自放电低

采用纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小.

#### 3 维护简单

特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需补水,维护简单.

#### 4 安全性

电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸.

#### 5 洁净环保

电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设计无腐蚀,可直接装电池安装在办公室或配套设备房内,无需作防腐处理.

采用全自动的安全阀(VRLA),能防止气体被吸入蓄电池影响其性能,同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时,采用自主技术的蓄电池托盘与蓄电池配套使用,确保蓄电池组使用更加安全。

#### 自放电率低

采用特种铅钙多元合金,对隔板、电解液及各生产工序的杂质进行严格控制,在20的环境下,蓄电池在6个月内不必补充电能即可正常使用。

#### 导电能力强

采用铜心镀银端子及特别设计,保证电气性能。

#### 适应环境能力强

可在-20 ~ +50 的环境下使用,适用于沙漠、原性气候。可用于防暴区的特殊电源。

#### 方向性强

特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,保证了正常使用。

采用定量加酸工艺,加酸精度达到0.1ml,充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀性。

同时,电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶,端头片及O型圈进行组装。

#### 真正的绿色环保电源：

电池采用特殊合金作材料,不含对环境有污染和不易回收的镉、镍等物质;同时胶体电池采用了特殊的纳米级胶体物质,即使电池壳破裂也没有电解液泄漏,增加了电池的环境安全性。

极低的内阻：

采用进口低内阻隔板及特殊工艺结构，使胶体电池内阻极小、“小电池”充电接受能力好、倍率放电性能佳。

3、极低的自放电率：

采用进口隔板和的原材料及特殊工艺的保证和严格的工艺管理控制，从而使胶体电池具有极低的自放电率，小于3%/月。（普通铅酸蓄电池机械部行业标准每月小于额定容量的15%）