

DBY电动隔膜泵

产品名称	DBY电动隔膜泵
公司名称	上海高良泵阀制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区三浜路428号1幢
联系电话	021-33315988 13817243280

产品详情

DBY电动隔膜泵

采用XLD系列摆线针轮减速机传动动力,电动隔膜泵

是一种新型的泵类,近年来,由于在隔膜材质上取得了突破性的进展,国际上越来越多的工业化国家采用此种型式的泵,取代部份离心泵、螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,产品设计均参考美国ABEL公司样机,该泵适用于低压,即出口压力 3kgf/cm²的场合。

DBY电动隔膜泵主要用途: 1、各种剧毒、易燃、易挥发液体。 2、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。 3、可输送较高温度的介质150 。 4、作为各种压滤机前级送压装置。 . 5、热水回收及循环。 6、油罐车、油库、油品装卸。 7、泵吸泡菜果酱、土豆泥、巧克力等。 8、泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。 9、各种瓷器釉浆水泥灌浆灰浆泥浆。 10、各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。 11、用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。 12、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。 13、泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。 14、各种特殊介质的吸送。

DBY电动隔膜泵技术参数: 流量: 0-20m³/h; 扬程: 30m; 功率: 0.37-4kw; 转速: 1450r/min; 口径: 10-100mm; 温度: -15- 150 ; 自吸高度: 5-7m。

电动隔膜泵型号意义:

DBY电动隔膜泵工作原理

DBY电动隔膜泵安装示意图

DBY电动隔膜泵性能参数



型号	泵		流量M3/h	扬程 M	吸程 M	配备功率 KW	使用温度	
	进口	出口						
DBY-10	丝扣	3/8"	0.5	40	3	0.55	100	15
DBY-15	丝扣	1/2"	0.75	40	3	0.55	100	15
DBY-25	25	25	3.5	40	4	1.5	100	15
DBY-40	40	40	4.5	40	4	1.5	100	15
DBY-50	50	50	6.5	40	4.5	2.2	100	15
DBY-65	65	65	8	40	4.5	2.2	100	15
DBY-80	80	80	16	40	5	3	100	15
DBY-100	100	80	20	40	5	3	100	15

DBY电动隔膜泵安装尺寸

[DBY电动隔膜泵](#)订货须知：

一、 [DBY电动隔膜泵](#)

产品名称与型号 DBY电动隔膜泵口径 DBY电动隔膜泵是否带附件以便我们的为您正确选型 [DBY电动隔膜泵](#)的使用压力 DBY电动隔膜泵的使用介质的温度。二、若已经由设计单位选定高良泵阀公司的DBY电动隔膜泵型号，请按DBY电动隔膜泵直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的高良泵阀公司专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【<http://www.glpv.cc>高良泵阀公司】如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

[气动隔膜泵http://www.glpv.cc](http://www.glpv.cc)

[气动隔膜泵 http://www.shglpv.com](http://www.shglpv.com)

[不锈钢离心泵 http://www.lixinb.com](http://www.lixinb.com)

[自吸泵 http://www.paiwub.com](http://www.paiwub.com)