

## 杜邦PBT(聚酯系列)

产品名称	杜邦PBT(聚酯系列)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	.88/吨
规格参数	(杜邦):经销总代理商 (杜邦):全国配送 (杜邦):中国品牌
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

### 1 PBT的工艺特性

PBT具有明显的熔点，熔点为225 ~ 235 ，是结晶型材料，结晶度可达40%。

PBT熔体的粘度受温度的影响不如剪切应力那么大，因此，在注塑中，注射压力对PBT熔体流动性影响是明显。

PBT在熔融状态下流动性好，粘度低，仅次于尼龙，在成型易发生“流延”现象。

PBT成型制品各向异性。PBT在高温下遇水易降解。

### 2 注塑机的选择

选用螺杆式注塑机时。应考虑如下几点。

制品的用料量应控制在注塑机额定注射量的30% ~ 80%。不宜用大注塑机生产小制品。

应选用渐变型三段螺杆，长径比为15 ~ 20，压缩比为2.5 ~ 3.0。

应选用自锁式喷嘴，并带有加热控温装置。

在成型阻燃级PBT时，注塑机的有关部件应经防腐处理。

中国可力欣代理商有限公司长期供应PBT塑胶原料 欢迎来电咨询或来公司参考考察 我们的宗旨：  
『诚信第 一、品质第 一、服务第 一 独有渠道、强大团队、贴心服务』  
中国可力欣塑胶原料有限公司是你理想的合作伙伴！

( PC、PC/ABS、POM、PMMA、PA6、PA66、PBT、PET、PPO、PPS、LCP、PA6T、PA9T、PA11、PA12、PA46等 )

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) HR5315HF NC010  
加15%玻璃纤维增强，低粘度，抗水解，润滑剂

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) HR5315HFS BK591 加15%玻璃纤维增强，脱模剂

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) HR5330HF BK503  
加30%玻璃纤维增强，低粘度，抗水解，润滑剂

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) HR5330HF NC010  
加30%玻璃纤维增强，低粘度，抗水解，润滑剂

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) LW9020 BK580 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，抗弯曲

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) LW9020 NC010 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，抗弯曲

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) LW9030 BK851 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，尺寸稳定

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) LW9030 NC010 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，尺寸稳定

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) LW9320 BK851 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，尺寸稳定

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) LW9320 NC010 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，尺寸稳定

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) LW9330 BK851 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，外观佳

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) LW9330 NC010 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，易加工

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) SK601 BK851 加10%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) SK601 NC010 加10%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) SK602 BK851 加15%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) SK602 NC010 加15%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) SK603 BK851 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) SK603 NC010 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) SK605 BK851 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，易加工

PBT(授权可力欣)全国供应 (美国杜邦) SK605 NC010 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，易加工

相关提示：物料储藏干凉保存，不要直接暴晒于阳光下货靠近热表面。使用前，请参阅相关的材料安全资料和使用手册以了解详细信息。

必须在加工前预先烘干。加工期间，融化树脂散发的气体可能会刺激眼睛，皮肤或呼吸道。