

# 木地板封闭腻子，真心推荐北京宝力特

产品名称	木地板封闭腻子，真心推荐北京宝力特
公司名称	北京宝力特建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区建国路甲6号
联系电话	86-01085922148 18601082117

## 产品详情

### 木地板封闭腻子，真心推荐北京宝力特

任何木制品都会有一些天然的瑕疵，疤结、虫眼、开裂、脱落、塌陷、难着色、色差等这些都是给追求完美的木制品制造企业带来的难题，怎样才能让每一件木制品都十全十美的展现在消费者眼前呢？美国聚力（木材应用）化学有限公司研发出水性修补腻子，它具有木眼填平、填孔补洞、填缝补节、修边饰面、去除木刺、节省油漆、提高木材纹理层次感等功能，真正解决了困扰木工多年的难题，大大提高了木制品的质量。

北京宝力特建材有限公司同时也是美国聚力（木材应用）化学有限公司产品在华唯一销售商，主要负责美国聚力公司产品在大陆市场推广及技术服务。

北京宝力特建材有限公司（[www.010dns.net](http://www.010dns.net)）主要开发、生产、销售家具腻子产品，产品主要应用为木制品加工行业的漆前修补，如：实木家具、木门、木地板、木制橱柜、木楼梯、户外木结构、木窗、木屋、木制船板、木制乐器、集成材、胶合板、木制乐器及所有木质制品。

北京宝力特建材有限公司所销售的腻子产品均为水性环保产品，通过SGS及各相关权威检测机构的甲醛、甲苯、二甲苯、挥发性有机化合物、重金属、邻苯二甲酸酯等有毒有害物质的检测。产品被众多的出口家具制造企业及儿童家具制造企业应用。

宝力特公司的原则与目标：用户通过使用宝力特公司的产品及提供的技术服务，生产出更加完美的家居产品，从而提高用户产品的综合竞争力。

为使优质的腻子产品更加快捷的服务中国各个地区的木制品加工企业，宝力特公司在全国诚招合作加盟

商，希望与木材相关的有志之士诚邀加盟。

特点：不塌陷、不脱落、不收缩、不龟裂、易打磨、易着色

联系方式：

公司：北京宝力特建材有限公司

联系人：肖先生

网址：www.010dns.net

电话：010-85922148

手机：18601082117（肖先生）

QQ：1727147601

E-mail：baolite@163.com

地址：北京市朝阳区建国路甲6号

木地板封闭腻子，真心推荐北京宝力特

以下为推广文章与公司产品和服务无关：

为需加入一定的防霉剂。4 产品技术指标 建筑用干粉外墙腻子的测试技术指标及测试方法参照 J 5 . 0

4 建筑外墙用腻子) G T 1 7 2 0 表 2 建筑用干粉外墙腻子的技术指标要求 3 基本配方及工艺 3 1 . 基本配

方经试验研究确定新型干粉外墙腻子基本配方如表 1 所示。表 1 干粉外墙腻子的基本配方原料名称 商品粉煤灰

碱性活性填料 4 5 普通硅酸盐水泥 2 配比一~ " " 一加粘结

强度标准状态 0 . 6 0 . 9 复合激发剂 乳胶粉 甲基羟乙基纤维素醚 消泡剂 助剂 防霉剂

M P a 冻融循环 5 次 0 . 4 0 . 7 3 . 2 基本制备工艺注 \* 非粉状组分需测试此项指标

可做薄层施工。粉煤灰用于腻子具有明显减

友情链接:[www.youhua365.com](http://www.youhua365.com) , [www.zhuanhualu.com/hubin](http://www.zhuanhualu.com/hubin) , [www.szbhzc.com](http://www.szbhzc.com) , [www.bjhpdx.com](http://www.bjhpdx.com) , [www.shlishi.com](http://www.shlishi.com) , [www.anzhuor.com](http://www.anzhuor.com) , [www.cnycw.net](http://www.cnycw.net) , [www.cnnbsc.com](http://www.cnnbsc.com) , [www.bjjitalia.com](http://www.bjjitalia.com) , [www.shorafa.com](http://www.shorafa.com) , [www.shsxzc.com](http://www.shsxzc.com) , [www.0755dz.com](http://www.0755dz.com) , [www.szles.com](http://www.szles.com) , [www.bjlianxin.com](http://www.bjlianxin.com) , [www.bjtfl.com](http://www.bjtfl.com) , [www.bjjixiang.com](http://www.bjjixiang.com) , [www.bjgp.net](http://www.bjgp.net) , [www.qqwchina.com](http://www.qqwchina.com) , [www.010dns.net](http://www.010dns.net) , [www.zycasa.com](http://www.zycasa.com) , [www.mzfanghua.com](http://www.mzfanghua.com) , [www.szlongweb.com](http://www.szlongweb.com) , [www.bj-jy.net](http://www.bj-jy.net) , [www.ctsjt.com](http://www.ctsjt.com) , [www.njcourtcases.com](http://www.njcourtcases.com) , [www.bjisip.com](http://www.bjisip.com) , [www.ycql.net](http://www.ycql.net) , [www.0851idc.net](http://www.0851idc.net) , [www.cspone.com](http://www.cspone.com) , [www.lzlrt.com](http://www.lzlrt.com) , [www.027027.net](http://www.027027.net) , [www.ncswingers.com](http://www.ncswingers.com) , [www.xajinhang.com](http://www.xajinhang.com) , [www.fzcitylife.com](http://www.fzcitylife.com) , [www.bjdkjy.com](http://www.bjdkjy.com) , [www.fzr8.com](http://www.fzr8.com) , [www.njzhongshan.com](http://www.njzhongshan.com) , [www.zzyddl.com](http://www.zzyddl.com) , [www.tysbc.com](http://www.tysbc.com) , [www.sy199.com](http://www.sy199.com) , [www.ccfsg.com](http://www.ccfsg.com) , [www.xm777.com](http://www.xm777.com) , [www.wuyelangman.com](http://www.wuyelangman.com) , [www.nsouth.net.cn](http://www.nsouth.net.cn) , [www.zengjian.net](http://www.zengjian.net) ,

**木地板封闭腻子，真心推荐北京宝力特**