PA6德国巴斯夫B3S|德国巴斯夫B30S

产品名称	PA6德国巴斯夫B3S 德国巴斯夫B30S
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

D-BASF德国巴斯夫: 1.PA6 德国巴斯夫 B3K、B3S 尼龙纯树脂 2.PA6 德国巴斯夫 B3WEG6 玻纤增强30% 3.PA6 德国巴斯夫 B3EG3玻纤增强15% 4.PA6 德国巴斯夫 B3EG6、B3EG7加纤防火级 5.PA6 德国巴斯夫 B3ZG3、B3ZG6、玻纤增强级 6.PA6 德国巴斯夫 B3WG3、B3WG5、B3WG6 玻纤增强级 (B3GM35、B3UG4 B3UGM210 B3ZG6 B3WM602, E3120 BK) 日本宇部系列: 1.PA6日本宇部1013B 尼龙注塑级 2.PA6日本宇部1030B 挤出级.高粘度 3.PA6日本宇部1015GC6玻纤增强30% 4.PA6 荷兰DSM K224-G6 加纤30% 5.PA6 瑞士EMS PV-5HH、BG-25 HM、 6.PA6 瑞士EMS BGZ-15/2 BK、EMS BGZ-30/2 BK PA6性质: 结晶性热可塑性塑料,有明显熔点 Nylon6 Tm为220-230 , Nylon66则为260-270 Nylon本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥温度过高干燥则尼龙粒变色。 优点: 1.具高抗张强度;耐韧、耐冲击性特优 2.自润性、耐磨性佳、耐药品性优; 3.低温特性佳 具自熄性 用途: 电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车:

散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

分类:防静电PA,导电PA,加纤防火PA,防火PA,抗紫外线耐候PA,高温挤出级PA。