## 玻纤增强PPO美国沙伯SE1GFN2

产品名称	玻纤增强PPO美国沙伯SE1GFN2
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	品牌:美国沙伯基础 型号:SE1GFN2 产地:玻纤增强PPO 耐水解 连接器 插座应用
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中 心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

近期日本媒体的一篇文章分析指出,受中国疫情影响,五成日本厂商想降低中国采购,日本企业开始建立不依赖从中国采购零部件等的供应链,其中90%的企业将日本作为替代地。终产品等的制造成本被认为将增加约5.34万亿日元……

玻纤增强PPO美国沙伯SE1GFN2

PPO的主要特性

- 1、PPO有突出的电绝缘性和耐水性优异,尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。
- 2、PPO有较高的耐热性,玻璃化温度211,熔点268,热变形温度可达190。

- 3、PPO的阻燃性良好,具有自息性,与HIPS混合后具有中等可燃性。质轻,无毒可用于食品和药物行业。
- 4、PPO可以与ABS、HDPE、PPS、PA、HIPS、玻璃纤维等进行共混改性处理。
- 5、PPO可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件,可代替不锈钢使用。

玻纤增强PPO美国沙伯SE1GFN2

文腾塑胶现货供应): PPO美国GE FXN2090HV0阻燃V0级。

(文腾塑胶现货供应):PPO美国GE 731 SE1 SE100X 通用级 备注:阻燃V-1, HDT/1.8MPA, 125°C。

(文腾塑胶现货供应):PPO美国GE GFN3玻纤增强30%。DTUL(载荷下挠曲温度):144C (300F)。UL94额定HB值。

(文腾塑胶现货供应): PPO美国GE N225Z PX1005X PX9406阻燃VO级, HDT/1.8, 122°C。

(文腾塑胶现货供应):PPO美国GE SE1GFN1玻纤增强阻燃V1,10%GF。

(文腾塑胶现货供应):PPO美国GE SE1GFN2玻纤增强阻燃V1,20%GF。

(文腾塑胶现货供应): PPO美国GE 731 SE1 通用级

(文腾塑胶现货供应):PPO美国GE NF1520 加纤20%加PTFE15%低磨耗

(文腾塑胶现货供应): PPO美国GE PX9406 PX1005X 防火V0耐高温

(文腾塑胶现货供应):PPO美国GE EM6100F EM6101 玻纤增强高抗冲

(文腾塑胶现货供应): PPO美国GE PX2938 PX9406 无卤防火耐高温

(文腾塑胶现货供应): PPO美国GE 646-111 PPO粉料

也有业内人士认为,日本短期内重建供应链产业链是不可能的,他们发出这个呼声,在某种程度上是对 今年中国基于疫情而采取的封城措施导致他们产业链受到影响的姿态性建议