

自动螺旋式铝盖超声波清洗机

产品名称	自动螺旋式铝盖超声波清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

全自动螺旋式铝盖超声波清洗机适合酒类、药类瓶盖的成品清洗,连续无间断生产,效率高,干燥时无需打开盖子,节能,无需回篮,操作方便,运作成本低

全自动螺旋式铝盖超声波清洗机适用范围:瓶盖,电池外壳、汽车螺钉、螺栓、螺丝等工件清洗

全自动螺旋式铝盖超声波清洗机清洗工艺:上料 水剂超声清洗 超声漂洗 超声漂洗 纯水循环喷淋漂洗 纯水循环喷淋漂洗 纯水循环喷淋漂洗 旋转滴水 热风烘干 冷却 出料。

全自动螺旋式铝盖超声波清洗机清洗工件:1.5万件/分钟,洗蓝转速:10-20转/分钟

外型尺寸:(长×宽×高) 14.23米×2.35米×1.21米

全自动螺旋式铝盖超声波清洗机特点:

超声波频率低，为28KHZ，清洗能力强劲，功率大。

采用人机界面，操作方便简单。

全自动螺旋式铝盖超声波清洗机PLC控制，自动化程度高。

逐级高精度过滤，保证洗液干净。

全自动螺旋式铝盖超声波清洗机采用隧道净化热风干燥，确保铝盖干燥。

采用国际先进本多换能器,震力强，均匀。

采用数显发生器，功能齐全，自动化程度高。

全自动螺旋式铝盖超声波清洗机槽体均为SUS316不锈钢板，耐腐蚀，寿命长。

采用投入式超声波震板，超声能量衰减少，维护方便。

全自动螺旋式铝盖超声波清洗机采用高纯水逐极溢流，纯水浪费少。

伺服电机，运行速度快，平稳。

采用SUS304不锈钢方通。

全自动螺旋式铝盖超声波清洗机采用多频率，清洗彻底。

采用专用洗篮，沥水性好。

全自动螺旋式铝盖超声波清洗机设有进出料台，上下料非常方便。

欧姆龙数显温控，控温。

进口电器，控制无误，寿命长。

外型简洁，美观。

全自动螺旋式铝盖超声波清洗机已成为本行业领头军。

市场前景一片光明。

已成为本行业的标志性设备。

全自动螺旋式铝盖超声波清洗机采用优质高性能换能器和独特的超声波发生器，清洗功率强劲，性能稳定。

水基性溶剂或环保有机溶液剂清洗，有利于环保。

全自动螺旋式铝盖超声波清洗机进口不锈钢结构，耐酸耐碱，外形美观大方。

设有自动温控加热装置，温度控制范围 室温-100 。

全自动螺旋式铝盖超声波清洗机超声波发生器与清洗槽分体结构设计，使用方便，易于保养。

清洗效果好，清洁度高且全部工件清洁度一致。

清洗速度快，提高生产效率。

全自动螺旋式铝盖超声波清洗机清洗效率和清洗效果已广泛被人们公认，超声波助洗装置就是使被清洗的工件在超声清洗的作用下同时更有效的提高洗净率。