

# 氟苯尼考原料药,广西氟苯尼考

产品名称	氟苯尼考原料药,广西氟苯尼考
公司名称	浙江耐诺药业有限公司（广东办事处）
价格	495.00/kg
规格参数	
公司地址	广州白云机场路竹料华景商务大厦A625
联系电话	020-85217004 13073012395

## 产品详情

氟苯尼考原料药,广西氟苯尼考

《主要成份》：氟苯尼考

【汉语拼音】 fu ben ni kao

《性状》：氟苯尼考为白色或类白色结晶性粉末，无臭，本品在二甲基甲酰胺中极易溶解，在甲醇中溶解，在冰醋酸中略溶，在水或氯仿中极微溶解。

《药理作用》：药效学：本品广谱抗菌药，药物作用机理与甲砒霉素相似，能与细菌70S核糖体的50S亚基紧密结合，抑制肽酰基转移酶，从而抑制肽链的延伸，干扰细菌蛋白质的合成。

药动学：肌注1小时后血液中可达治疗浓度，1~3小时即可达高峰血浓度；一次给药有效血浓度可维持48~72小时以上；能透过血脑屏障。生物利用度为88.8%。本品在动物体内吸收良好，体内分布广泛，部分器官浓度较高，血药浓度能达到治疗效果，主要经肝肾代谢，少量随粪便排出。本品因动物种类及给药方式不同，其药代动力学略有差异。

《适应症》：氟苯尼考用于敏感细菌所致的猪，鸡及鱼的细菌性疾病。

《用法用量》：制成氟苯尼考粉，氟苯尼考注射液或溶液后，根据感染程度的不同，按治疗动物每1kg体重10~20mg本品纯品用药。

《不良反应》：1.本品有血液系统毒性，虽然不会引起不可逆的骨髓再生障碍性贫血，但可引起可逆性红细胞生成抑制。2.本品有较强的免疫抑制作用。3.长期内服可引起消化机能混乱，出现维生素缺乏或二重感染症状。4.有胚胎毒性，妊娠期及哺乳期家畜慎用。

《注意事项》：1.蛋鸡产蛋期禁用；培育的种牛以及怀孕哺乳期的牛（包括奶牛）禁用。2.肾功能不全患者要减量或延长给药间隔时间。3.疫苗接种期或免疫功能严重缺损的动物禁用。

《停药期》：内服：猪20日，鸡5日，鱼375度日。混饲：猪14日。混饮：鸡5日。肌肉注射：猪14日，鸡28日，鱼375度日。

《规格》：1000g 980g

《包装》：25kg/100克/袋 × 10袋/瓶 × 6瓶/箱

《贮藏》：遮光、密封、干燥处保存。

【生产批号】【生产日期】见瓶底(氟苯尼考)