

# 9mm锅炉容器钢板 雅安锅炉容器钢板 岱岳金属

产品名称	9mm锅炉容器钢板 雅安锅炉容器钢板 岱岳金属
公司名称	泰安岱岳金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山钢材大市场北路11号
联系电话	13705386012 13705386012

## 产品详情

Q345R容器板热处理工艺：

(一)退火：将Q345R容器板加热到高于或低于Ac1线保温一定的时间，然后缓慢冷却。

退火的目的：

降低钢的硬度。

改善或消除坯料在铸造和焊接时所产生的成分或组织的不均匀性。

消除内应力，稳定尺寸。

细化晶粒。

(二)正火：

将Q345R容器板加热到Ac3以上30 ~50 ，保温一定时间，然后在空气中冷却的一种热处理工艺。

正火的目的：

细化组织，提高钢材韧性和稳定钢材的力学性能。

得到所需求的金相组织。

(三)淬火

(四)回火

(五)调质

(六)固溶

(七)稳定化

腐化

(一)均匀腐化

(二)点腐化

(三)晶间腐蚀

(四)缝隙腐化

(五)应力腐蚀

牌号表示方法:和Q245R类似，低合金高强度结构钢的牌号用屈服强度值"屈"字和压力容器"容"字的汉语拼音首位字母表示。

Q245R锅炉压力容器钢是钢板中的一大类--锅炉板

例如:Q245R。Q-"屈"汉语拼音首位字母。245-屈服强度值。R:"容"汉语拼音首位字母。

具有特殊的成分与性能 主要用于做压力容器使用，9mm锅炉容器钢板报价，针对用途，温度，耐腐的不同，所应该选用的容器板材质，也不尽相同。

交货状态为:热轧，控轧，正火。经供需方协议加做探伤。

如:20R，16MnR，14Cr1MoR，15CrMoR，09MnNiDR，12Cr2Mo1R，16MnR(HIC)，20R(HIC)等等分类

以上为国内常用牌号;国外的牌号也有，15CrMoR锅炉容器钢板报价，例如:SA516Gr60、SA516GR70等。

245R钢中可添加铌，钒，钛元素，其含量应填写在质量证明书中，上述3个元素含量总和应分别不大于0.050% 旧标牌号 20R、20G是以前的工艺标准是:GB6654、GB713-86

Q245R是现在的新牌号，标准是:GB713-2014 二者其实是一样的材质，仅仅是名称不一样。

压力容器钢板是什么?主要适用于哪里?

压力容器钢板的英文名称是Pressure vessel steel te是指用于制造压力容器壳体的碳素钢和低合金钢钢板。其中主要是指16MnR钢(16锰容低合金钢，雅安锅炉容器钢板报价，一种钢的型号)，07MnCrMoVR锅炉容器钢板报价，用于制造ASME规范的压力容器。压力容器钢板是关系到国计民生的特殊材料，是冶金行业的短线产品。至此，我国已形成了具有一定生产规模、规格日渐增多、质量逐步提高的锅炉和压力容器用钢板的生产体系。压力容器英文：pressure vessel工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备，称压力容器。贮运容器、反应容器、换热容器和分离容器均属压力容器。

9mm锅炉容器钢板报价-雅安锅炉容器钢板报价-岱岳金属由泰安岱岳金属材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安岱岳金属材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为板(带)材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

