

# 星纵S1000-L千门级IPPBX千人办公环境下的高效语音平台

产品名称	星纵S1000-L千门级IPPBX千人办公环境下的高效语音平台
公司名称	联讯亿科（山东）信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Yeostar 型号:S1000-L
公司地址	济南市高新区凤凰国际广场3-19层
联系电话	0531-88686400 18660435830

## 产品详情

### 特性/规格

用户数: 500(可扩展至1000)

通话并发数: 300

VoIP 中继: 400(可对接TA模拟语音网关、TE数字中继网关、TG无线语音网关)

连接类型: 静态IP, DHCP, VPN, 防火墙, VLAN, PPPoE, QoS, 静态NAT, STUN, SNMP

协议: SIP(RFC3261), IAX2

传输协议: UDP, TCP, TLS, SRTP

语音编码: G.711(alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC

视频编码: H.263, H.263P, H.264, MPEG4

DTMF 标准: In-band, RFC4733, RFC2833, SIP Info

传真: T.38和透传传真

Linkus: 支持

冗余电源: S1000-LS支持支持

磁盘阵列 (RAID1 ): S1000-LS支持

电源: AC100~240V, 50/60Hz, 4.0A~2.0A

尺寸(宽x深x高): 434 x 625 x 42.8 mm

## 功能

回拨	呼叫停泊	视频通话	结合Skype	语音留言转发
速拨	呼叫等待	自动话务员	PIN码列表	语音留言到邮件
盲转	呼叫路由	来电显示	外转外(DISA)	智能呼入匹配
咨询转	等待音乐	通话记录	广播/对讲	禁止/许可名单
队列	一键录音	自动配置	广播/广播组	Linkus软电话
响铃组	自动录音	一号多机	对讲/对讲组	通讯录
监听	三方通话	防火墙	拨号识别(DNIS 自定义提示音)	
免打扰	电话会议	IP黑名单	按名字拨号	多语言系统提示音
呼叫转移	特色响铃	事件中心	传真到邮件	分机用户管理界面
呼叫截答	移动分机	通话计费	语音留言	多语言Web配置界面

