

# 宁波洪都花园保险柜换锁

产品名称	宁波洪都花园保险柜换锁
公司名称	宁波市好邻居开锁服务部
价格	99.00/件
规格参数	厂家:好邻居开锁公司 产地:宁波 服务内容:开锁服务
公司地址	浙江省宁波市江北区慈城镇观庄村后观庄1号（经营场所）
联系电话	181****237

## 产品详情

快开普通锁的方法，文章内容包括常见一字锁、十字锁的技术方法，和简单易操作的用铁丝教程，以及普通锁内部结构图、普通锁的原理。当遇到一些复杂的防盗门锁时，使用电钻工具，采取破坏锁芯的方法，也可以轻松实现门锁的。操作方法如下，使用电钻工具，配合微粗的的麻花钻头，对准门锁的锁孔位置，直接采用扩孔的方法，把门锁的锁孔扩到，直至外装锁芯完全脱落后，再使用螺丝刀等工具，旋转门锁的锁体，就可以轻松实现自己，

### 一、快开普通锁的方法——铁丝方法教程

用铁丝，相信不少人都看到过。但是您知道吗？用铁丝的方法，只针对特定的锁具类型才可以，用铁丝可以开启的锁具只能是一字弹子锁，即常见的锯齿钥匙锁，如果防盗锁的钥匙使用的是十字类型的，是无法用铁丝实现的。叶片锁强开螺丝刀，采用针对叶片锁边柱的专业设计，可以快速实现破坏叶片锁后，匹配边柱的效果。让锁匠师傅在强开叶片锁过程中，无需再分步取出锁芯碎片，和叶片锁的边柱，就可以轻松开启叶片锁。

用铁丝时使用技巧非常重要，铁丝一般需要二根，如上图所示，首先需将一根铁丝折成一端成钩状的技术点钩，另外一根则需要折成弯度较大的直角别子，别子的作用是将锁芯可以朝特定的方向推动。防盗门锁，房间门，玻璃门，防火门，换防盗锁芯，超B级，C级锁芯，柜，安装指纹锁！卷闸门、配钥匙、配钥匙、配门禁卡、普通锁、配钥匙、配门禁卡、普通锁

使用铁丝的方法：用铁丝折成的直角别子将锁孔朝开启的方向推动后，用铁丝折成的技术钩，在锁孔内从里到外快速拉动，如果一次不能顺利开启，可以尝试多次从里到外的拉动，如果你要开启的弹子锁结构不是太复杂，使用这个方法可以快速开启。想要学习修锁技术，只有通过掌握原理后，再配合专业工具的刻苦练习，才能真正实现掌握技术。真正高超的技术，只有通过大量锁具的练习，并总结经验 and 提升手感，才能终练就。毕竟技术练习没有捷径，唯有吃的苦中苦，方为人上人。

任何快速开普通锁的方法，都需要知道弹子锁的内部结构，才能轻松操作。如上图所示，普通锁的内部

结构，分为上下弹子和弹簧组合而成，下弹子起到的是锁止作用，技术就是让下弹子退回弹子底仓的过程。叶片锁强开螺丝刀使用方法：首先我们使用专业设计的强开螺丝刀，对准叶片锁的锁孔。然后使用羊角锤敲击强开螺丝刀，让叶片锁的锁孔出现裂缝。后，就是使用羊角锤转动强开螺丝刀杆，强行撬碎叶片锁的锁孔后，旋转强开螺丝刀，终实现叶片锁成功。

无论是铁丝还是别针方法，所要的工具都需要制作成如图所示的工具造型。

## 二、快开普通锁的方法——别针方法教程

宁波

防盗锁钥匙丢失、忘带的情况经常发生，如果您能掌握文章中介绍的快速开普通锁的方法，多数常见的普通防盗锁基本上都可以被打开。玻璃门使用的长条U型锁，出现钥匙锁孔朝内的情况后，在不求助锁匠师傅的情况下，自己怎么才能打开？其实方法特别的简单，只需要把U型锁的钥匙，使用锉刀或钢锯，把被玻璃门把手阻挡的部分剪切掉，就可以轻松使用修改后的钥匙，把锁反的U型锁打开，需要注意的是，剪切钥匙时不要损坏钥匙上的弹珠坑洞，造成钥匙插入锁孔后，无法的情况出现。

别针方法所需工具：

二个回形针或别针

钳子等可折弯工具 所谓的破坏性方法，其实就是，过程基本上依靠的是破拆，使用的工具基本上是电钻、锤子、螺丝刀、钳等工具。完成后，锁具多会被破坏，无法继续使用。看到这里，如果您想要的是技术方法，基本就可以去翻看其它文章了。

### 1、回形针或别针折弯

将准备好的圆形针或别针，使用钳子等可折弯工具，一个折成Z字型的别子，一个折成一端微翘的钩状工具（角度以轻松进出锁孔为佳）。

如果你对锁具技术感兴趣，也可以购买一套专业的工具备用。

### 2、使用Z字型工具转动锁孔

将用回形针或别针折成的Z字型工具，顺着钥匙的锯齿插入方向，使用Z字型工具稍微用力转动。

### 3、普通锁开启方向确定

普通锁开启时，一定要确定正确的开启方向，避免开启后的错位旋转等复位问题。

### 4、使用用钩状工具

将用回形针或别针折成的钩状工具，配合Z字型工具，在锁孔内由里到外快速拉动。

### 5、普通锁使用别针方法技巧

普通锁使用别针工具时，Z字型工具不要用力过大，只需要微微用力转动即可。开、修各种防盗门锁、入户门、卧室门锁、换各种国产进口锁芯、开、修柜、金柜、文件柜、箱、进口锁修换写字楼大厦玻璃门锁、铁皮柜、锁、开、修汽车锁、配汽车钥匙及加密、疑难汽车钥匙、奔驰、宝马、凌志、帕萨特、大切诺基、别克、捷达、配各大饭店、公寓、写字楼、奇特异型钥匙承接安装各种锁具、防盗门、门窗

防盗报警器、三环内换好锁芯免费锁具保养一年开换各种防盗门锁，资料柜、文件柜、柜、汽车锁、奥迪、宝马、奔驰、凌志、大宇丰田桑塔纳、别克、大众、帕萨特等各种进口国产汽车，迪宝柜全能柜，永发、虎牌、蓝盾、麦氏、艾普、富甲、永乐柜等换各种门把手换各种防盗门锁芯，配各种防盗门钥匙，配各种汽车钥匙，芯片钥匙

## 6、普通锁使用别针方法注意事项

普通锁使用别针方法时，如果一次不能顺利开启防盗锁，可重复多次用钩状工具，由里到外拉动工具，直至顺利开启防盗锁。虽然使用叶片锁强开螺丝刀，破坏叶片锁的方法比较简单，但是也需要掌握一点小技巧。那就是把强开螺丝刀，用羊角锤砸进锁孔后，只要叶片锁的锁孔出现裂缝，我们就通过用左右晃动强开螺丝刀的方法，把叶片锁的锁胆完全破坏。然后，再通过用羊角锤砸强开螺丝刀的方法，把叶片锁里面的锁胆也完全破坏掉，直到锁胆可以脱离叶片锁边柱的锁定，就可以用叶片锁强开螺丝刀，顺利把叶片锁打开。

普通锁使用别针方法时，可以选用钩状工具在锁孔内来回拉动几次，让锁孔内部的所有弹子完全到位后，再使用Z字型工具转动锁孔。经多次测试，在技术性时，先使用钩状工具在锁孔内拉动几次，在后面的过程中，开启锁具更轻松。

三、快开普通锁的方法——气门芯方法教程 想要学习修锁技术，只有通过掌握原理后，再配合专业工具的刻苦练习，才能真正实现掌握技术。真正高超的技术，只有通过对大量锁具的练习，并总结经验和提升手感，才能终练就。毕竟技术练习没有捷径，唯有吃的苦中苦，方为人上人。

气门芯方法的原理，是使用打气筒给气门芯打气后，利用气门芯的气压膨胀后挤压锁孔内的弹子，迫使弹子错位后达到开启防盗锁的效果。购买U型锁时，尽量选择使用钥匙才能反锁的产品，可以有效的避免U型锁锁孔朝内的情况出现。当玻璃门U型锁出现无法的情况时，尽量避免撬锁行为，可以有效防止出现玻璃门破损的情况

气门芯方法针对的锁型，一字型弹子锁和普通十字型锁。

气门芯方法的操作方法：准备给足球或篮球充气的专用打气针，然后在打气针的充气头的前端，放上气门芯的胶皮，长度以完全放入锁孔内为。

如果自己不能制作出专业的锁匠工具，也可以通过购买套装的方法，轻松获取专业的练习工具。

气门芯准备完成后，用铁丝或胶水把放入锁孔内的一端绑紧或沾紧，确保充气时气门芯不能漏气。

气门芯的检查不漏气后，将绑紧或沾紧的一端放入锁孔内，使用打气桶给气门芯充气。使用打气桶充气时，尽量采用缓慢充气的方式，给气门芯打气。学习修锁技术过程中，能熟练开启各种民用锁只是开始。如果想要让自己成为职业锁匠，还需要通过研究柜技术，和汽车技术，并能够熟练掌握技巧，才能实现修锁技术的提升。

气门芯方法的核心原理，就是给气门芯充气时，气门芯的胶皮就会通过气压的膨胀，不断的挤压锁孔内的弹子。气门芯胶皮不断膨胀，不断的对锁孔内的锁孔弹子施压，直到把弹子完全挤锁芯的底仓内，形成锁胆与锁仓完全分离的状态，就达到了开启防盗锁的效果。

防盗锁的锁胆与锁仓达到锁止弹子完全分离的状态后，只需使用Z字别子，转动防盗锁孔，即可实现开启门锁的效果。

四、快开普通锁的方法——锁匠方法教程 服务部是一家专业从事、换锁、修锁为主的服务性公司。备案，注册。现已发展成为一家专业、成熟、规范、可靠、规模较大的综合服务公司。工作人员对各类锁具都有深刻研究，很多锁具技术服务的难题，都能通过该单位的锁匠师傅迎刃而解。为您的家庭，公司提供质的服务，已经为很多商户、住宅安装报警锁、指纹锁以及刷卡锁，让您不在为丢钥匙而烦恼、不在

为找锁匠而烦恼、因为钥匙就在您手上。

快速开普通锁的方法，锁匠师傅技术性开启防盗锁，采用的也是错位开启普通锁的方法。跟我们上面介绍的三种方式原理基本相同，不同的地方就是使用的工具。

公司专业服务项目：上门，换锁，换锁芯，修锁，配汽车遥控钥匙，其中我们针对防盗门，柜，汽车等进行高技术含量的服务。公司成立二十余年一直奉行，人无我有，人有我精的创业理念，站在行业前端着公司行业的流行技术和管理理念，为客户创造多一些的方便，少一些的费用，一切以我们的客户为着力点进行优质快捷的换锁服务，让客户满意就是我们公司考核员工的标准。锁匠方法教程第1步：

如上图所示，锁匠时，选用的多为专用别子。专用别子基本上选用的是高硬度钢材磨制而成，根据不同的锁具类型，别子的形状也会有所不同，但是使用专用别子的用意，都是给锁眼施加错位的力。

锁匠方法教程第2步：

如上图所示，锁匠时，使用的技术单钩也是精心磨制的，不同类型的防盗锁具，需使用不同高度的技术单钩进行挑拨。

使用技术单钩挑拨防盗锁内的弹子时，也是由防盗锁的里面开始挑拨。使用锁匠专用的技术单钩挑拨弹子的技术，需要从基本功练起，并且需要大量的锁具练习才可以做到。总体来说，使用3D打印机配钥匙的过程还是非常简单的。步只需要通过数码相机或手机摄像头，获取需要匹配的钥匙外观，重要的一点是需要测量，原钥匙的尺寸；其次是使用3D打印机的建模软件将图像引入，通过建模软件确定原钥匙的外部轮廓；引入钥匙外观图像后，通过建模软件，调整需要匹配钥匙的尺寸，需与原有的钥匙尺寸相匹配，钥匙模具可稍微增加点厚度；以上各种设置都完成后，后一步就是导出3D模型，通过3D打印机进行打印。

锁匠方法教程第3步：

锁匠时，工具虽然很重要，但是使用工具时的操作手法同样重要。锁匠师傅时，主要采取点、挑、钩、拉等方式进行操作。公司专业服务项目：上门，换锁，换锁芯，修锁，配汽车遥控钥匙，其中我们针对防盗门，柜，汽车等进行高技术含量的服务。公司成立二十余年一直奉行，人无我有，人有我精的创业理念，站在行业前端着公司行业的流行技术和管理理念，为客户创造多一些的方便，少一些的费用，一切以我们的客户为着力点进行优质快捷的换锁服务，让客户满意就是我们公司考核员工的标准。

点：锁匠时，使用专用点钩，前后左右点动锁孔内的弹子，主要目的就是让弹子归位。

挑：锁匠时，使用专用挑钩，前后左右挑动内的弹子，也是为了让锁止弹子退回锁仓。

拉、钩：锁匠时，使用专用钩，前后左右拉动锁孔内的弹子，可让较浅的弹子的快速错位。

锁匠师傅就是通过使用不同专用工具的配合，达到快速开启防盗锁的。