

(拜耳一级代理商)PC科思创

产品名称	(拜耳一级代理商)PC科思创
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	.88/吨
规格参数	PC:拜耳材料供应商 PC:中国欢迎您 PC:公司简介
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

售后说明：

- 1.货物到达后,物流公司交货时请检查包装是否完整，型号是否匹配
- 2.如出现烂包或型号不匹配请及时联系我们
- 3.胶包装的原料，发货时会套上一个结实的旧包装在外面，到时请打开外包装检查
- 4.本公司随货的基本资料包括送货单两联，货款收据一张，商务经理名片一张

中国可力欣代理商有限公司长期供应PBT塑胶原料 欢迎来电咨询或来公司参考考察 我们的宗旨：
『诚信第 一、品质第 一、服务第 一 独有渠道、强大团队、贴心服务』
中国可力欣塑胶原料有限公司是你理想的合作伙伴！

(PC、PC/ABS、POM、PMMA、PA6、PA66、PBT、PET、PPO、PPS、LCP、PA6T、PA9T、PA11、PA12、PA46等)

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 6487 阻燃级、紫外线稳定、良好的脱模、紫外线稳定

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 6555 阻燃级、中等粘度、良好的脱模、注塑成型

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 6557 阻燃级、良好的脱模、粘度中等、注塑成型

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2205 35立方厘米/ 10分钟---低粘度，易脱模.

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2207 低粘度，紫外线稳定，脱模性好

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2256 食品级，粘度低，脱模良好;注塑成型 - 熔体温度280 - 320 ° C

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2258 添加剂---阻燃剂，生物相容性符合ISO 10993-1测试要求.

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2405
低粘度、脱模性良好、溶脂19厘米³ (300 ° C/1.2公斤)

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2407 紫外线稳定，易脱模、低粘度、通用注塑型.

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2456 食品级聚碳酸酯、具有低粘度.

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2458 生物相容性好、粘度低.

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2467
阻燃、抗紫外线、低粘度、脱模性良好、氯和溴的阻燃性能，

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2558

中等粘度、生物相容性、良好的脱模、环氧乙烷灭菌

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2605

通用注塑级、具有良好的脱模性、粘度中、熔体温度280 - 320 ° C

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2608 通用注塑级、易脱模、中等粘度、紫外线稳定.

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2656

科思创公司提供的一种食品级聚碳酸酯、同时拥有脱模性佳.

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2658

医疗级、良好的生物相容性、脱模性好、中等粘度、注塑级

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2665 阻燃级、UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米、

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2667 阻燃级、紫外线稳定、UL
94V-2/1.5毫米和3.0毫米、中等粘度

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2805 通用注塑级、中等粘度、溶脂---9.5厘米3 / 10分钟.

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2807

通用级、紫外线安定、良好的脱模、中等粘度、颗粒状

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2856 食品级、中的粘度、脱模性佳、颗粒状、注塑成型

中国可力欣代理商PC:德国科思创(拜耳)PC 2858 食品级、生物相容性良好、脱模性佳、中的粘度

塑料颗粒分类有：PP、PE、PS、PVC、ABS、PA等。塑料是以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物(macromolecules)，其抗形变能力中等，介于纤维和橡胶之间，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成。

塑料的主要成分是树脂。树脂是指尚未和各种添加剂混合的高分子化合物。树脂这一名词是由动植物分泌出的脂质而得名，如松香、虫胶等。树脂约占塑料总重量的40%~99.999。塑料的基本性能主要决定于树脂的本性，但添加剂也起着重要作用