

## (帝人PC一级代理商)透明级

产品名称	(帝人PC一级代理商)透明级
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	.88/吨
规格参数	中国:中国销售网点 中国:中国供应商 中国:公司简介
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

### 塑胶颗粒的分类

1、一级塑料颗粒，一般来说就是以我们没有使用过的下脚料为原料加工出来的塑料颗粒，比如加工过程中余下来的小边角或者是质量检测不达标的原料，这些原料都没有被使用过，以它们为毛料加工出来的成品透明度较好，与新料十分接近，所以被称为一等料或者特等料。

2、二级塑料颗粒，指得是二次使用的原料（高压造粒除外），一般来说，根据透明度就能判断出一级塑料颗粒和二级塑料颗

粒，但是，如果是高压造粒，它的进口大件比较多，如果是那些没有经过风吹日晒的工业膜，制作出来的塑料颗粒也有很高的透明度，这时候想要区分，就必须要根据颗粒表面的光亮程度以及粗糙程度来做出

判断。

3、三级塑料颗粒，它的原材料已经被使用过两次甚至是两次以上，因为被多次使用，所以以这些材料为原料制成的塑料颗粒不论是在透明度还是在表面粗糙程度、弹性、韧性等方面，相较于前两个等级，都有较大的差距。

中国可力欣代理商有限公司长期供应PC塑胶原料 欢迎来电咨询或来公司参考考察 我们的宗旨：  
『诚信第 一、品质第 一、服务第 一 独有渠道、强大团队、贴心服务』  
中国可力欣塑胶原料有限公司是你理想的合作伙伴！

( PC、PC/ABS、POM、PMMA、PA6、PA66、PBT、PET、PPO、PPS、LCP、PA6T、PA9T、PA11、PA12、PA46等 )

日本帝人 PC G-3410 BK 耐高温 耐候 电子汽车配件

日本帝人 PC G-3420 20%玻纤增强 高刚性 工业应用 相机应用

日本帝人 PC G-3420R 20%玻纤增强 高刚性 工业应用 相机应用

日本帝人 PC GN-3630H 30%玻纤增强 低异向性 抗蠕变 阻燃 电气元件 工业应用

日本帝人 PC L-1225L 阻燃 脱模 清晰/透明 低粘度

日本帝人 PC L-1225Y 阻燃 脱模 清晰/透明 低粘度

日本帝人 PC L-1225Y BK 透明级,高流动 脱模 食品级

日本帝人 PC LN-1010RM 反射率高 阻燃 LED应用

日本帝人 PC LN-2250Y 低粘度 脱模 电气元件 阻燃

日本帝人 PC LN-2520HB 阻燃 易脱模 光扩散 耐热

日本帝人 PC LV-2225Y BK 阻燃 高流动 脱模

日本帝人 PC ML-1105 乳白色 汽车内部零件 照明漫射器 LED应用

日本帝人 PC ML-3206ZT 乳白色 耐气候 阻燃 照明漫射器 LED应用

日本帝人 PC MN-3600H 阻燃 无溴 电池盒 电气元件

日本帝人 PC MN-3600HA BK 阻燃 无溴 电池盒 电气元件

日本帝人 PC G-3110PH 10%玻纤增强 低异向性 抗蠕变 高刚性 相机应用

日本帝人 PC LN-2520 BK 阻燃 耐高温 耐候 高抗冲

日本帝人 PC ML-1103 乳白色 汽车内部零件 照明漫射器 LED应用

日本帝人 PC G-3410H 10%玻纤增强 低异向性 高刚性 抗蠕变 相机应用

日本帝人 PC G-3430H 30%玻纤增强 低异向性 高刚性 抗蠕变 相机应用

日本帝人 PC AD-5503 清晰/透明 光学应用 镜头