

成都公园景区 4G云 无线网络广播系统 农村紧急宣传应急广播系统设备代理销售

产品名称	成都公园景区 4G云 无线网络广播系统 农村紧急宣传应急广播系统设备代理销售
公司名称	成都禾音美科技有限公司
价格	5980.00/台
规格参数	品牌:DCOCO 迪科科 型号:DF03 产地:广东
公司地址	成都市一环路南三段十三号
联系电话	028-85568168 15928191558

产品详情

四川成都 校园无线调频广播音响 农村紧急宣传应急广播系统 防水号角高音喇叭 无线调频广播发射机
村村响无线广播主机 全开关可寻址数据广播发射机 公园景区无线广播系统
村村通4G无线网络调频广播系统 公园景区5G无线网络广播系统设备代理销售

4G广播手机远程控平台是针对应急广播系统设备进行综合管理及控制的手机APP。采安卓架构，系统可实现分布式部署与管理，

在手机端实现统一维护，统一管理，操作简单，方便易用，实现对应急广播系统的综合控制。

产品特点

1、IP网络可视对讲广播安卓版App软件是一款可视对讲广播智能软件，软硬件结合应用网络技术将音频传输到各个终端设备，播放系统中设有可视对讲、分区广播、全区广播、监听、监视、音乐播放、指定终端发起广播以及录音棚声源采集播放等功能，为音视频传播提供智能化解决方案。

2、满足学校、农村、监狱、办公大楼、会展中心、公园景区、车站、大型商业城等场所的各种广播应用场景。

3、可单独对一个或多个终端发起可视对讲、广播喊话、定时广播等任务。

4、播音室可完成服务器音乐（Mp3格式文件）播放到指定终端。

5、可自由调节终端音量，调节广播音量、对讲音量。

6、广播室可针对多个指定终端发起广播。

7、软件支持在6.0或以上版本的安卓手机运行。

一、功能特点：

1、户外4G高速联网150M高速入网，移动、联通2/3/4G,电信4G自由切换，支持APN和VPDN网络

2、该型终端由4G无线网络接收控制电路、音频功放电路、电源电路等组成。具有完善的过热、过流、防雷等保护措施

3、产品基于Linux操作系统架构，4核ARM芯片，内存256M，缓存2GB

4、省流量：文件播放缓存机制，寻呼用高压压缩编码格式

5、支持手机APP无线广播；不限地区，不限数量，不限距离；班级管理，操作便捷

6、一体化音箱设计，6IP防水设计，符合IP54防护等认证

7、一体化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需布线，施工方便，通电即可使用

二、技术参数:

1、通信制式：LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA

2、发射功率：LTE-TDD: 23dBm /LTE-fDD: 23dBm /WCDMA: 24dBm

2、SIM卡：标准6针SIM卡接口，3V/1.8V SIM卡

3、天线：采用高增益12dbi全频段SMA胶棒天线

4、支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP(组播)

5、音频格：MP3、WMA、W

6、音频模式:16位立体声CD音质

7、采样频率:8K-48KHz

8、谐波失真: 0.1%

9、信噪比: 70dB

10、频率响应:80-16KHz

11、电源输入：190~240V 50-60Hz

12、额定功率：60W/100W/200W

13、工作温度:-20 - +70

14、工作湿度:5%-95%RH (无凝露)

15、尺寸：宽210x厚77x长290mm

16、重量：2.50Kg

17、材料：钢板