CR700Y980T DH

产品名称	CR700Y980T DH
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:上海 品牌:宝钢 售卖地:全国
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

镀锌卷,将薄钢板浸入熔解的锌槽中,使其表面粘附一层锌的薄钢板。主要采用连续镀锌工艺生产,即 把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板;合金化镀锌钢板。这种钢板也是用热浸法制造 ,但在出槽后,立即把它加热到500 左右,使其生成锌和铁的合金被膜。这种镀锌卷具有良好的涂料的 密着性和焊接性。镀锌板外观:(1)表面状态:镀锌板由于涂镀工艺中处理方式不同,表面状态也不同 , 如普通锌花、细锌花、平整锌花、无锌花以及磷化处理的表面等。(2)镀锌板应具有良好的外观, 不 得有对产品使用有害的缺陷,如无镀、孔洞、破裂以及浮渣、超过镀厚、擦伤、铬酸污垢、白锈等。镀 锌板按生产及加工方法可分为以下几类:1、热浸镀锌钢板:将薄钢板浸入熔解的锌槽中,使其表面粘附 一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产,即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀 锌钢板;2、合金化镀锌钢板:这种钢板也是用热浸法制造,但在出槽后,立即把它加热到500 左右, 使其生成锌和铁的合金薄膜。这种镀锌板具有良好的涂料的密着性和焊接性;3、电镀锌钢板:用电镀法 制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄,耐腐蚀性不如热浸法镀锌板;4、单面镀和双面差镀 锌钢板:单面镀锌钢板,即只在一面镀锌的产品。在焊接、涂装、防锈处理、加工等方面,具有比双面 镀锌板更好的适应性。为克服单面未涂锌的缺点,又有一种在另面涂以薄层锌的镀锌板,即双面差镀锌 板:5、合金、复合镀锌钢板。它是用锌和其他金属如铝、铅、锌等制成合金乃至复合镀成的钢板。这种 钢板既具有的防锈性能,又有良好的涂装性能。镀锌卷镀层的分类:1、正常锌花镀层镀锌卷锌层在正常 凝固过程中,锌晶粒自由长大成形的具有明显锌花形貌的镀层。2、小锌花镀层锌层在凝固过程中,锌晶 粒被人为限制,形成尽可能细小的锌花镀层。3、无锌花镀层通过调整镀液化学成分所得到的,不具有目 视可见的锌花形貌,表面均匀一致的镀层。4、锌铁合金镀层对通过镀锌槽液后的钢带进行热处理,使整 个镀层生成锌与铁的合金层,这种镀层外观呈暗灰色,没有金属光泽,在剧烈成型过程中易于粉化,适 用于除一般的清洗外,不用进一步处理即可直接涂漆的镀层。5、差厚镀层对镀锌钢板的两面,要求具有 不同锌层重量的镀层。6、光整光整是为以下一种或数种目的,而对镀锌钢板进行的一种微小变形量的冷 轧加工。改善镀锌钢板表面外观或适合于装饰涂层; 使成品不见加工时产生的滑移线或折纹的现象暂时 减至较小等。镀锌卷优点:1、涂层镀锌钢板在适应各种环境方面非常受欢迎,防腐期长。2、处理成本 低,镀锌板防锈成本低于其他油漆涂料。3、耐用性强,经久耐用。4、可靠性好,镀锌层与钢材之间 的冶金结合是刚性表面的一部分,所以涂层的耐久性更可靠。5、涂层的韧性强。镀锌层形成了特别的冶 金结构,在运输和使用过程中可以承受机械损伤。6、整体保护,被镀件的每一个部位都能镀上锌,即 使在凹陷、尖角、隐蔽处也能得到充分保护。7、省时省力,镀锌工艺比其他涂装施工方法更快,可避免 安装后在施工现场涂装的时间。我们公司奉行"以人为本、诚实守信、互利双赢、共同发展"的企业理念和"以质量求生存、以科技求进步、以管理求效益"的经营宗旨。 竭诚欢迎新老客商来人、来函、来电垂询、洽谈。