

三亚室内高清LED电子显示屏P7.62

产品名称	三亚室内高清LED电子显示屏P7.62
公司名称	深圳市丽特光电技术有限公司
价格	5200.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明办事处将石社区下石家第二工业区E栋一、二楼
联系电话	0755-29860299-8040 15013617650

产品详情

供应三亚室内高清LED电子显示屏P7.62

[供应户外广场LED高清显示屏|户外广场LED大屏幕](#)

[海南省户外广场广告大屏幕，海口市户外商业显示屏，三亚市户外LED大屏幕](#)

市级：五指山市室外体育场大屏幕，文昌市商场广告显示屏，琼海市婚庆广告显示屏，万宁市舞台背景大屏幕，儋州市户外租赁显示屏，东方市户外高清显示屏——深圳LED批发厂家提供。

县级：定安县媒体广告显示屏，屯昌县户外彩色大屏幕，澄迈县LED显示屏，临高县户外商业广告显示屏

自治县级：白沙黎族自治县风景显示屏，昌江黎族自治县旅游显示屏，乐东黎族自治县户外LED戴南镇大屏幕，陵水黎族自治县租赁显示屏，保亭黎族苗族自治县电视广告显示屏，琼中黎族苗族自治县LED大屏幕，

开发区：洋浦经济开发区国际LED大屏幕

办事处：西南中沙群岛办事处（县级）旅游显示屏

户外广场显示屏应用与特点。

户外广场显示屏主要应用领域：广场；机场；车站，购物中心，传媒中心

户外LED高清显示屏产品特点： 低功耗：采用独特设计，比常规显示屏节能50%以上。

亮度：亮度达到6000cd/m²以上，太阳直射不影响显示效果。

色彩一致性好：出厂前采用逐点校正技术(Pixel-level correction)，以确保显示色彩的一致性。

平整度好：自行设计套件和钢结构，以确保整屏的平整度。

防水等级高：出厂前要经过严格的防水测试，防护等级达到IP65。

重量轻：根据客户需求可采用超薄铝箱体。

耐腐蚀：可根据沿海等地区特殊气候条件，采用铝箱体和特殊PVC套件以确保其耐腐蚀性。

信号传输好：采用光纤信号传输系统，以确保信号传输的稳定性。

自动亮度调节：自动亮度调节功能，一方面可避免光污染，一方面可为用户节约电费。

定时开关机：定时开关机，可实现大屏幕的无人值守。

超低温启动：我司自行研发的超薄高效电源，可实现在-40-70 环境中工作。

本厂生产的屏除非断电，否则，永不熄火，永不出现“元器件接触不良导致局部不亮”、“马赛克”等现象，尤其适用于高低温差大、风沙大、多雨等极度恶劣环境。

丽特光电全力打造最新、最强LED广场显示屏。室内p3/P4/p5\p6系列租赁体系，480mm*480mm统一箱体，重量只有7.8KG，国内重量最轻的一家，厚度只有6.4cm，齐集“轻、薄、密”特点，为创意提供了更大的实现空间。

丽特LED显示屏厂家在此声明，新技术的研发与使用不会增加任何费用，价格甚至会小幅度降价，欢迎大家前来咨询，咨询电话：15013617650，蓝经理。

重视品质要付出代价，

---忽视品质代价更高。

找方法才能成功，

---找借口只有失败。

大型户内、户外显示屏做为广告媒体，极具震撼冲击力的广告可以给人留下深刻印象，从而达到广告传播的目的，

LED广告显示屏应用：

- 1、在单个或多个商业中心、人流量大的区域，建造户外全彩LED大屏，组成覆盖全城甚至全国的户外大屏联播网。如国内的：郁金香、香榭丽。
- 2、大屏，强烈的视觉冲击，超清的图面，巨大的震撼力。无不张显着强大的广告魅力！利于品牌形象的塑造和传播。众多大屏都是当地的地标，其本身就是一个很好的广告。
- 3、繁华街道，小区等建造高清中小型LED全彩显示屏或信息屏，组成一个媒体发布网络。
- 4、小屏，传播渗透力强、网络化覆盖面广、直达消费终端，投资低见效快，宣传效果好。

LED广告显示屏产品特点及优势

我们不仅提供安装支架，还提供全套的LED显示系统，这其中包括：控制系统、电源（插座）、软件、附件、安装结构图纸及其他服务。

- b. 箱体设计的标准化，使同一箱体尺寸可适用于不同像素显示的要求，使LED广告屏安装更为方便。
- c. LED箱体更薄、更轻、节约了运输成本。
- d. 独特的防水箱体设计、符合IP65防护标准、可直接在户外安装使用。
- e. 丽特的LED显示屏可在全世界不同气候区使用，使用温度范围在-30 —60 ，我们的箱体具备良好的防潮耐腐蚀性能，因此产品甚至可在海边高湿度和高盐度的空气环境中使用。
- f. 户外LED显示屏亮度高于6000cd/M²，适用于不同的安装环境。在产品设计上，我们一直秉承节能环保的设计理念。
- g. 智能环境控制器,可自行根据环境亮度来调整屏幕亮度。
- h. 丽特LED显示屏解决方案提供远程集中控制管理，一个监-控中心可以实现对多块LED广告屏的控制。
- i. LED视频控制系统带有双备份系统，一旦发生故障，客户可以立即切换到备用系统。
- .j. 公司也为客户提供相关的维修备件，所有的备件都是模块化设计，便于售后维护。

做一个精明的合格的买家

贵的不一定好；

好的不一定贵；

便宜的不一定不好，但风险很大；

有钱的不一定买贵的。有钱的不一定会买到好的东西

没钱的不一定买便宜的。没钱的买的东西不一定差。

有自身品牌的厂家（非OEM代工）

大的厂家——产品相对有保障，价格相对高些

中型的厂家——性价比较高

小的厂家——价格有优势，但质量与服务难保障

如果你是代理商：需要自行安装与售后，就一定要选择质量有保障的，服务好的。建议你尽可能地找直接的厂家，性价相对较高，售后相对有保障！

——合适的才是最好的！

LED户外广告媒体的应用：

- 商业LED广告屏具有感光控制系统，根据室外环境亮度的变化自动调节显示屏亮度，节能环保，大大减少了您的运行成本；又可使观众更容易接受；
- 产品推出有一套低功耗解决方案，可使显示屏运行时比原来节能1/3，进一步大大减少了您的运行成本；
- 具有高刷新率和高灰度，使LED显示屏的画面更加逼真，满足商业用的高视觉品质的要求；
- 具有亮度，颜色逐点校正功能，使LED显示屏的画面更加丰富，满足商业用的高视觉品质的要求；
- 屏上的广告内容可随时更换，全天候为不同的客户展示不同的广告；
- 具有双网线热备份功能，两台电脑同时控制一块屏，当一台电脑出现问题时，另一台电脑自动接替，确保显示屏正常工作；
- 采用高效的光纤传输系统，有效减少了传输距离较远而造成信号延迟现象，保证了画面播放一致性；
- 所有的显示信息均可采用远程网络化控制，只需用鼠标点击操作即可轻松更换画面信息，从而实现城市和地区的广告展示网络集群化；
- 支持网络控制功能，使您能够在—一个地方控制几个城市的显示屏，随时改变您要播放的内容；
- 配合我们配备的多功能卡，可实现用软件定时或者手动随时开关，实现无人值守功能。
- 屏体配备有环境监控系统，让您随时随地知道显示屏的运行情况。
- 防水效果好，拥有IP65的防护等级，适合在户外环境使用。
- 显示屏内置有防雷装置，防止显示屏因被雷击中而烧毁。

供应LED高清显示屏欢迎大家来电咨询“工程预算”、“如何施工”、“型号选择”

、“ 手续审批 ” 等相关问题,详细产品参数请登陆联系方式所留网址查询!

由于LED 显示屏经常要承担广告播放, 电视信号实时转播等任务, 对显示色彩的真实度和还原性有非常苛刻的要求。目前绝大部分LED 显示屏厂商都会选用主波长为525nm 的绿色LED 作为绿色显示元素, 如图所示这样的色域空间无法将NTSC 制的全部色彩包含进去, 在黄色和绿色的表现力不够理想。而丽特光电的产品则普遍采用波长在530nm 至540nm 的绿色LED, 大大弥补了黄绿色的缺失, 使得显示效果更加真实, 能够准确的表达节目制作人想要表达的效果; 在体育赛事转播(草坪绿色) 以及广告(企业专用视觉色彩VI) 方面有突出的优势。

售后技术支持:

售后售后服务专项小组

成立以项目技术总负责人为首的售后服务专项小组, 直接负责本项目电子显示屏工程的售后服务工作。

7*24小时专项服务负责人资料:

姓名: XXXX 联系电话: XXXXXXXXXXXXX

在任何情况下, 用户可通过我司技术支持部24小时运作的技术支持电子邮箱与我司联系, 当收到邮件后, 会于最短时间内解答用户的提问, 尽快解决有关问题

服务承诺及措施

- u 对此项目电子显示屏实行终身维护、维修、保养措施。
- u 严格执行丽特光电的服务宗旨: 1%的问题用100%的努力去解决。
- u 提供7*24小时的售后服务。
- u 对用户来人、来电或来函处理, 一方面要求工作人员及时将详细服务信息记录反馈给有关部门处理; 另一方面确定服务期限, 及时为用户提供真诚的服务, 确保用户满意为止。

长期备品、备件、专用工具供应承诺

我公司将储备足够数量的同显示模块的管芯及墨色同一生产批号元器件, 确保售后维修的质量以保证采购人不会因缺乏零件而耽误系统运行; 特殊情况, 可提供相近型号设备进行暂时替补使用.此项目的常用备品、备件满足3-5年的使用, 以保证此项目的维修服务顺利进行;

重要活动、大型节目技术支持承诺

我公司承诺在使用方遇到大型展览活动或重大节目时,将委派技术人员赶赴现场,提供全程技术支持.通过强有力的技术保障,以保证屏体的正常运行,进而确保使用方举办活动的成功、圆满.