艾默生EMERSONSTS静态转换开关模块化UPS电源

产品名称	艾默生EMERSONSTS静态转换开关模块化UPS电源
公司名称	山东伊顿电源有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维谛UPS 原艾默生EMERSON 电压范围(Vac):120~295 主要特点:高可靠性、多级保护、智能电池管理 、节能高效、丰富接口多种通讯、超长后备
公司地址	山东省历城区山大北路19号
联系电话	4001029979 13161364666

产品详情

维谛UPS电源的系统配置9寸触摸屏,可灵活查看系统运行状态,轻松切换双变换、动态在线和ECO三种 运行模式,智能化程度更高。维谛UPS电源输入参数:输入电压范围,根据我国电网质量不高的情况, 应选择较宽范围的UPS,目前用可控硅设计的UPS范围为-15%、+10%,用IGBT整流器设计的范围为-25% 、+23%;频率范围好选择范围较宽的50Hz ± 5Hz;交流旁路电压范围选择 ± 10%, 如超过此值将UPS的故障 率;UPS应具有三相输入相序错误和三相缺相输入的自动保护功能。维谛UPS电源的作用1、稳定电压:电 网中的电压,难免会受到外界因素影响,而产生波动。而对于一些比较精细的仪器来说,电压不稳定, 象征着昂贵机器寿命的降低,因此,此时需要引入一台能够稳定电压的设备。UPS接入电路中,电流先 流入UPS,再通过UPS电池放电,流入电路系统中。而UPS电源放电的电压相对来说比较稳定,一般来说 波动不会超过2V。2、停电保护:这是我们上文说到的UPS的主要功能,能够在停电后瞬间转入电池供电 ,不会使电路中的设备受到停电的干扰。3、过欠电压保护:在项中,我们说到了电压的波动。但如果电 压波动过大过高或过低, UPS则会自动断开市电,使用电池组供电。4、稳定频率:除了电压以外, UPS 还可以对电路中的频率进行保护。国内所有的电器上都有标注,适用频率为50Hz,但市电电网中的频率 同样有可能发生波动。但接入UPS后,由电池组释放的电能,频率可以稳定为50Hz。维谛ups电源外壳带 电是什么原因?1、艾默生ups电源外壳带电是机壳接地线没有连接好,排插座里的地线形同虚设,没有正 规连接到地线或者楼房地线桩上,正规接地线埋地有-定深度,处在含水层中,对地有足够低的阻值。2、 如果地线接了,但是市电的零地电压,比火地电压高,可能是火线和零线接反了。位置调换后,如果还 出现市电的零地电压150多,火地的电压才70多,客户那配电箱也没有问题,那可以检查机器外壳接地线 和蓄电池组接地线的问题了,接地线必须接在牢固的构件上,接地要用多股软铜线,因为ups对于如果出 现漏电,接地线会输送大量的电流到达构件,通过构件到达大地。维谛UPS电源要注意的:1、应保持UP S的进风孔与风扇出风孔通畅。详细事项请参见产品使用手册。2、工作的环境温度及湿度符合产品使用 手册之要求。3、放置UPS的区域必须能良好通风、远离水、可燃性气体和腐蚀剂。4、电池3~6个月充、 放电一次。维谛UPS电源主机内部电池的作用UPS电源主机内部有一组蓄电池,它的作用是为其内部的控 制提供电源的,此电池亏电会造成主机启动不正常,比如继电器不能吸合,输出插座无供电等。我们公 司全体员工以饱满的热情,期待与五湖四海的新老朋友合,一直秉承满足用户需求,至真至诚,着眼现 在,放眼未来的经营理念。