玉林电动门伸缩门厂商

产品名称	玉林电动门伸缩门厂商
公司名称	广西桂海门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 使用范围:社区停车场等场所 开关类型:电动
公司地址	良庆区玉阳街六里24号
联系电话	18776882138 18776882138

产品详情

电动伸缩门不仅可以美化环境、改善企业面貌、提升企业形象。更有助于打造文明企业、文明工厂、文 明城市氛围;更加有利于营造更好的环境氛围。电动伸缩门所采用的电机系的涡轮蜗杆式电机,因为其 传动原理性,稳定性高,输出力矩大、噪音小,速度适中,电动伸缩门是一种柔性结构,适用于公共场 所的许多人, 电动伸缩门适合于宾馆、酒店、银行、写字楼、商店、厂房车间和会所等, 应用非常广泛 ;使用伸缩门,可以节约空调能源、降低噪音、防风、防尘,同时可以使我们的出显得庄重,电动伸缩 门的特点是装扮环境、改变企业面貌、提升企业形象;有助于营造文明企业、文明工厂、文明城市气氛; 提高安全性、即使深夜遇有破坏或翻越立刻报警。电动伸缩门所采用的电机系的涡轮蜗杆式电机,因为 其传动原理性,稳定性高,输出力矩大、噪音小,速度适中,电动伸缩门是一种柔性结构,适用于公共 场所的许多人, 电动伸缩门适合于宾馆、酒店、银行、写字楼、商店、厂房车间和会所等, 应用非常广 泛,使用伸缩门,可以节约空调能源、降低噪音、防风、防尘。电动伸缩门存在很多优点:1、无轨门的 走轮采用耐磨橡胶,几万次运行检测无明显磨损;2、拥有过热保护装置,门电机在频繁使用时阀门电动 装置电机温度会随时升高,机内温度可达到200度左右,这时电机会自动断电,停止运行,机内温度降至 90度左右时电机恢复运行,确保电机不易烧坏延长电机使用寿命;3、 遇障碍自停返回,在关门运行时 遇到障碍物或行人距门20CM-30CM伸缩门可自动停止并返回:4、智能红外线防爬装置:遇人爬门时, 系统会马上报警,从而保障门内的安全;5、光泽好,不易粘尘,不被污染气体腐蚀,不易生锈,使用寿 命长;6、耐冲击,抗扭曲,耐磨,耐冻,耐晒,不易老化,免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。电动伸缩门 采用标准尺寸,保障交叉管牢固。规范结构,门排内空,并大大减少运行噪音。提高门体的外观性,型 材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺,使门体的结构牢固,连接位的螺丝固定采用隐型设计。电 动伸缩门运行前部装有微电脑红外线探头,在关门运行时遇到障碍物或行人伸缩门可自动停止并返回, 从而保障行人及车辆的安危;手动电动转换装置;门在停电或有故障时将转换钥匙逆转90度,即由电动 转为手动。我们公司始终秉承"诚信、互助、共生、共赢"的经营理念,凭借实力、出众品质建立良好 合作关系,我们公司的精神"诚信、奉献、自律、超越";我们的服务宗旨是为您服务是我们刻不容 缓的义务。