

浮球液位传感器公司 嘉兴液位传感器公司 北京昆仑海岸公司

产品名称	浮球液位传感器公司 嘉兴液位传感器公司 北京昆仑海岸公司
公司名称	北京昆仑海岸传感技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地信息路1号1-1号楼A栋8层
联系电话	15601018688 15601018688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京昆仑海岸科技股份有限公司

光电液传感器

北京昆仑海岸传感技术有限公司主营产品包括：压力、液位传感器、变送器;超声波物位传感器、变送器;安全栅、隔离模块、数据采集器、仪表;Zigbee无线传感器、900M无线记录仪、温度记录仪等。无锡生产厂主要生产的产品为：温湿度传感器、变送器;水浸、二氧化碳、照度传感器;电磁流量计等。

液位传感器公司浮球液位传感器公司

- 1、由于液位的输出只与光电探头是否接触液面有关，与介质的其它特性，如温度、压力、密度、电等参数无关，所以光电液位传感器检测准确、重复精度高；响应速度快，液面控制非常准确，并且不需调校，就可以直接安装使用。
- 2、由于光电液位传感器探头体积相对小巧，可分开安装在狭小空间中适合特殊罐体或容器中使用。另外还可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变控器。
- 3、由于对传感器内部的所有元器件进行了树脂浇封处理，传感器内部没有任何机械活动部件，因此光电

液位传感器可靠性高、寿命长、免维护。

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

压力液位变送器

北京昆仑海岸传感技术有限公司主营产品包括：压力、液位传感器、变送器;超声波物位传感器、变送器;安全栅、隔离模块、数据采集器、仪表;Zigbee无线传感器、900M无线记录仪、温度记录仪等。无锡生产厂主要生产的产品为：温湿度传感器、变送器;水浸、二氧化碳、照度传感器;电磁流量计等。

液位传感器公司浮球液位传感器公司

油压传感器顾名思义是测量值是压力，属于液压压力传感器的一种。属于压力传感器用途较为广泛的用途之一。另外还有油箱油位传感器是为铁路机车、汽车油箱、油罐车、油库等液位测量的仪表。

1.使用范围：适用于装载机，船用型液位传感器公司，超载保护等。

2.适用场所：矿山、货运车站、港运码头、工厂、货场等轮式装载机。由于工况的重要性，因此对油压传感器的要求很高。在传感器的，抗震性能，抗干扰性，绝缘性能，浮球液位传感器公司，过载，精度等都需达到一定等级。

油压传感器具有以下特点：

1，精度高，稳定性好。

2，抗干扰能力强。

3，耐腐蚀，耐高温，温度漂移小；

4，信号大，防爆型液位传感器公司，易换算。

5，抗震动、冲击、过载能力好。

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

液位传感器的使用方法

北京昆仑海岸传感技术有限公司主营产品包括：压力、液位传感器、变送器;超声波物位传感器、变送器;安全栅、隔离模块、数据采集器、仪表;Zigbee无线传感器、900M无线记录仪、温度记录仪等。无锡生产厂主要生产的产品为：温湿度传感器、变送器;水浸、二氧化碳、照度传感器;电磁流量计等。

请选择稳压电源单独供电。电源的稳定性影响着变送器的性能指标，嘉兴液位传感器公司，应将其误差控制在变送器允许误差五分之一以下。对于有特殊供电要求的产品，必须接特殊电源。液位变送器信号线要采取带屏蔽的电缆，防止电磁波干扰。按照正确的接线方法连接变送器，其通电时间要在十五到三十分钟。如果液位变送器安装在水池、水塔等场合，可以将它的探头沉于水底，远离水流速过快的位置。在有潜水泵等大波动场合使用的液位变送器安装还是使用插钢管的办法，钢管要固定牢固，钢管上每隔一段距离要开一个孔，钢管位置要远离进出水口。接线盒要固定牢固，或装个固定的支架，要防于干燥、遮荫的地方，不能被雨淋保护好通气电缆，不可以弯折或堵住，更不能损坏，多余的电缆可以在附近盘起来。室外安装的液位变送器还要采取防雷措施。

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！

浮球液位传感器公司-嘉兴液位传感器公司-北京昆仑海岸公司由北京昆仑海岸科技股份有限公司提供。北京昆仑海岸科技股份有限公司为客户提供“压力液位传感器,温湿度传感器,电磁流量计等”等业务，公司拥有“昆仑海岸”等品牌，专注于传感器等行业。，在北京市海淀区上地信息路1号1-1号楼A栋8层的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：销售部。