

# 伊玛美国EMA IV系列阀门式接近开关

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 伊玛美国EMA IV系列阀门式接近开关     |
| 公司名称 | 山东展悦电子科技有限公司            |
| 价格   | .00/件                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）     |
| 联系电话 | 18162059184 18162059184 |

## 产品详情

### [美国EMA伊玛IV系列阀门式接近开关](#)

产品名称: 美国EMA伊玛IV系列阀门式接近开关 产品型号: IV0001 产品厂商: EMA 产品文档:  
无相关文档

#### 简单介绍

IV0001 IV0002 IV0003 IV0004 IV0005 IV0006 IV0007 IV0008亮点: 与目标盘配合, 准确控制阀门位置  
内含集成芯片, 使用更加稳定可靠 温度补偿线路, 操作温度范围更大  
简单结构、操作安全不易磨损, 使用寿命延长 美国EMA伊玛IV系列阀门式接近开关

## 美国EMA伊玛IV系列阀门式接近开关 的详细介绍

### 美国EMA伊玛IV系列阀门式接近开关

IV0001 IV0002 IV0003 IV0004 IV0005 IV0006 IV0007 IV0008亮点:

与目标盘配合，准确控制阀门位置

内含集成芯片，使用更加稳定可靠

温度补偿线路，操作温度范围更大

简单结构、操作安全不易磨损，使用寿命延长

M12接插件或2M连接线供选择

抗冲击和防震动

IV系列阀门式接近开关，配套目标盘，准确侦测阀门位置。感测距离4mm，非齐平安装，内部装置集成芯片，以提升设备的稳定性。此阀门式开关内置两个接近传感器，可透过感测目标盘上不同的螺丝位置，准确控制阀门控制器的开启或关闭。两款连接方式供客户作选择：M12接插件或2M连接线。内置温度补偿电路，操作温度范围更大，达到-25 -80 ，并有效降低温度变化对传感器检测的影响，有超载、短路、反极性电源保护功能，PBT+30%的坚硬材质可保证设备长时间使用。此款具备简易安装、免维护、免调整、使用寿命长、特别是在恶劣的环境之下也可保证长期稳定的工作。该产品被广泛应用于阀门、水处理、食品、环保、船舶、机械制造等行业。

产品特点:

外观尺寸: 25\*30\*37mm

外壳材质: PBT+30%GF

连接: M12接插件、2M连接線

工作电压: 10-36VDC

感应距离: 4 mm

输出 : PNP NO/NC、NPN NO/NC

显示 : LED

电源保护 : 超载、短路、反极性

环境温度 : -25~80

保护等级 : IP67

认证 : CE、RoHS