

超声波流量计的厂家多声道超声波流量计当曲双声道流量计

产品名称	超声波流量计的厂家多声道超声波流量计当曲双声道流量计
公司名称	河北当曲电子科技有限公司
价格	1080.00/台
规格参数	品牌:当曲 型号:DQ-SYZ-1001 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市高新区裕华东路530号长江道壹号B座12层
联系电话	0311-67590663 15511633995

产品详情

超声波流量计的厂家多声道超声波流量计当曲双声道流量计超声波无线远传水表河北当曲电子科技有限公司 陈经理 15511633995

0.5%线性度、0.2%重复性

· 全中文显示或英文显示

结构紧凑、坚固、国际先进的压铸铝机壳

· 低电压多脉冲平衡发射、接收

· 4-20mA、OCT(累计脉冲、频率)、继电器输出

· 可接5路4-20mA电流信号(如:温度、压力、液位等)

- 防非操作人员误动的密码锁保护

技术参数

- 测量原理:超声波传播时差原理。双CPU并行工作，4字节浮点运算。测量周期500ms每秒2次。
- 信号输入:可输入5路电流信号，精度0.1%。(如:温度、压力、液位等信号)。
- 信号输出:电流输出:4-20mA或0-20mA等，阻抗0-1K Ω ，浮空，精度0.1%;

频率信号:12~9999Hz之间任选OCT输出;

脉冲信号:正、负、净流量及热量累计脉冲，继电器及OCT输出;

报警信号:继电器及OCT输出，近20种源信号可选;

- 通讯接口:全功能RS232串行接口，可选配RS485或CAN总线方式。
- 其他功能:流量日、月、年累积功能;上断电时间、流量管理功能;故障自诊断功能;遥控网络工作方式;
- 电缆长度:SY75屏蔽型电缆，单根可以加长至500米
- 管道材质:钢、不锈钢、铸铁、水泥管、PVC、铝、铜等一切质地密致管道，允许有衬里
- 直管段:上游 10D，下游 5D，距泵出口 30D(D是指管径)

- 测量介质:水、海水、食用油、原油、酸碱液、啤酒等能传导声波的均匀液体
- 介质温度:-30~160
- 通径范围:DN15~DN6000
- 流速范围:0~ ± 32m/s
- 测量精度:优于 ± 1%(是国内为数不多能达到此精度的超声波流量计)
- 电 源:AC220V或DC8-36V或AC7-30V
- 功 耗:小于2W(国内同种机型耗*小)