

一氧化碳气体浓度报警仪 山东厂家

产品名称	一氧化碳气体浓度报警仪 山东厂家
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济南历下区文化东路78号
联系电话	18053166016 18053166016

产品详情

可燃气体探测器是一款三线制4-20MA信号输出，能够对工业场所可燃、有毒气体泄露场所24小时连续在线监测，探测器通过信号传输与气体报警控制器实现实时浓度显示，探测器安装在容易泄露的检测点，气体报警控制器安装在有人值守的值班室，现场如有报警情况，值班人员可第一时间发现并及时处理，本产品可广泛应用于石油石化、冶金、环保、燃气、消防、市政、化工、船舶、电力、过程控制、污水处理、应急救援监测等各个行业。

主要特点：

进口传感器

核心零部件气体传感器采用美国/英国/日本原装产品，使用寿命长达2-3年以上，精度高，抗中毒性能好

三色背光变色设计，可远距离清晰显示其工作状态

工作正常时，背景为绿色

机器故障时，背景为黄色

机器报警时，背景为红色

免开盖操作

液晶显示款产品附带红外遥控器【选配】无需开盖即可对机器进行调试，低报警、高报警数值修改，一键校零，查看精度，一键消音，一键标定

相比传统探测器需要开盖拧转电位器调零、标定，我们更方便快捷。

接线方便

探测器出厂预留一组继电器，可直接连接声光报警灯，避免了跳线的烦恼

探测器出厂引出线束，红线、黑色、黄线分别代表正极、负极、信号，即使您不懂电工，同样可以快速接线安装。

故障自诊断技术

设备发生故障时，显示屏变成黄色，并相应显示故障代码，方便现场仪表维护与使用

4-20MA电流信号智能调节

可根据现场PLC或者DCS的使用情况，遥控调节4-20MA电流信号的大小，方便测试安装仪表