

# TO6000IS5千瓦变频汽油发电机

产品名称	TO6000IS5千瓦变频汽油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6000IS 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

大泽动力汽油发电机主要由汽油机、TO6000IS5千瓦变频汽油发电机发电机和控制系统组成，汽油机和发电机有两种连接方式，一为柔性连接，即用联轴器把两部分对接起来，发电机钢性连接片和汽油机飞轮盘连接而成。

大泽动力汽油发电机安装注意事项：

- 1、安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
- 2、TO6000IS5千瓦变频汽油发电机安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
- 3、在室内使用，必须将排烟管道通导室外，管径必须 静音装置的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。
- 4、基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。
- 5、机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。

TO6000IS5千瓦变频汽油发电机提供.优质的汽油发电机组，汽油发电机组以及焊机服务。规格齐全,功率

从650W-300KW，随时为用户提供不同功率的备用发电机,电力供应充足,为各项工地施工、工厂用电、酒店、大型市、救急用电之.选。并配有专业的售后团队,提供完善、专业的发电机服务，希望我们的服务能给您创造更大的效益。公司产品覆盖面广、先后开发了发电机、汽油汽油发电机组，发电焊机，水泵、数码发电机、建筑机械、园林机械等相关产品！

型号 TO6000IS

#### 发电机参数

额定功率： 5K(KW)

备用功率： 5 (KW)

额定频率： 50 (HZ)

额定电压： 220 (V)

发电机类型： 数码变频发电机

功率因素： 0.8/1.0

相数： 单相

#### 发动机参数：

发动机型号： TO420D

启动方式： 手/电启动

燃油类型： 90号以上汽油

机油型号： SF级汽机油 袭击15W/30

发动机型式： 单缸、四冲程、风冷

绝缘等级： F级

工作时间： 5.5-8H

油耗： 395 g/kw.h

油箱容积： 11L

机油容量： 0.7L

#### 整机参数

噪音： 68-75db/7M

长宽高： 590\*390\*547 ( mm )

净重： 39.5/45kg ( kg )

备注： 图片仅供参考 请以实