

西门子模块SIEMENS九江PLC模块代理商

产品名称	西门子模块SIEMENS九江PLC模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	670.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	021-54175139 15601915808

产品详情

西门子模块SIEMENS九江PLC模块代理商

西门子触摸屏授权总代理

浔之漫智控技术（上海）有限公司（bfzy-xzm-ssm）本公司是西门子授权代理商 自动化产品，全新，西门子PLC,西门子屏，西门子数控，西门子软启动，西门子以太网西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆我公司**供应，德国进口GRM200西门子PLC无线通讯模块采用组态配置的形式，支持各种表达式报**，定时控制，逻辑控制，具备PLC灵活的编程功能。 使用GRM200西门子PLC无线通讯模块，*铺设通讯电缆和现场值班人员，降低了系统建设成本和维护成本。

方案特色：

- 1：*编程，*数据中心服务器及固定IP，即可让电脑通过GPRS读写远程的PLC变量。
- 2：**非透明传输，采用多包并发，按需采集，智能数据压缩等技术，相对透传GRPS DTU降低50%流量，速度提高2.5倍。
- 3：同时支持**功能和GPRS无线远程访问，提高无线监控的**性。GPRS永远在线，自动重连。
- 4：西门子PLC无线通讯模块通过OPC接口支持任意组态软件，可*提供巨控无限点组态。
- 5：业内**具备PLC编程功能的智能GPRS控制终端。
- 6：业内**可连接各种PLC，触摸屏，组态软件，变频器的智能GPRS控制终端。
- 7：业内**通过赛宝认证中心抗**测试的工业级智能GPRS控制终端。
- 8：业内**智能费用管理的智能GPRS控制终端，定时报告SIM卡余额和流量。
- 9：西门子PLC无线通讯模块支持市电断电报**选件：停电时发出报****。

应用领域： 1：西门子PLC无线通讯模块可用于PLC的远程无线监控，远程维护，远程报**，远程控制，远程催款等。

- 2：机房温湿度，烟雾，漏水，玻璃破碎，门禁等检测和报**。
- 3：远程开启或关闭工业设备如电机、水泵、电磁阀门等。
- 4：开关状态回传，如断电报**，电缆防盗等。
- 5：远程监测干接点信号状态。 6：远程与工业设备现场传感设备数据通讯。
- 7：路灯，景观灯，城市亮化的无线智能控制。
- 8：远程监测水塔、高位水池液位，水库、水塔、水池液位报**。

西门子触摸屏授权总代理

西门子触摸屏为应用领域广泛的大型机器和设备的操作员控制提供可以满足不同要求的不同解决方案。因此，SIMATIC WinCC flexible 可视化软件的 Sm@rtAccess 选件允许设备（如面板、瘦客户端和 PC）通过 PROFINET/以太网在全厂范围内访问当前过程值和所有相关工作站的本地屏幕图像。作为远程操作员站，由于 SIMATIC 瘦客户端连接到 PROFINET/以太网，所以可在控制室或办公室中提供机器层面板功能，另一方面，它们还可以直接为机器提供 SIMATIC WinCC 或办公或 IT 功能。在基于 PC 的应用程序中，Panel PC 677B 的计算单元和操作单元之间的间距可以为 $\times 30$ 米。在使用 PC（如 SIMATIC 机架式或箱式 PC）时，SIMATIC 平板监视器还可以假设较远 $\times 30$ 米的距离处操作单元的功能。那触摸屏和 PLC 通讯的原理是什么样的呢？看下面的图 2，这是一个真实的触摸屏的正面和背面，正面不用说了，就是显示面。主要看一下背面，有 3 个接口。1、电源接口：给触摸屏供电的，电压多数都是 DC24V。触摸屏的参数标签上都有标明。2、组态下载接口：就是我们通过触摸屏厂家提供的组态软件，在电脑上把我们想要的画面和功能都设计完成后，通过此接口下载到触摸屏上。各个触摸屏厂家都有各自的软件，是不通用的，但没关系，原理都是一样的，只要学会一种，其他的只要熟悉一下软件界面就可以了。3、通讯接口：这个接口就是和 PLC 通讯用的，接口的形式主要分为 RS232，RS485，以太网这 3 种（不明白什么是 232 和 485 的可以看看我*的文章，有专门介绍），这里需要注意的是，这个接口的形式**和 PLC 的接口形式是一样的。图 2 中的触摸屏*是昆仑通泰的，它的这个接口是 RS485 的，所以当和 PLC 连接时，PLC 的接口也**是 RS485 的触摸屏和西门子 S7-200 PLC 连接，1，在触摸屏上可以显示 PLC 里的一个压力数值。2，可以通过触摸屏上的一个开关部件，控制 PLC 里的一个开关量。浔之漫智控技术（上海）有限公司（bfzy-xzm-ssm）本公司是西门子授权代理商 自动化产品，全新，西门子 PLC，西门子屏，西门子数控，西门子软启动，西门子以太网 西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆我公司**供应，德国进口

西门子 HMI 移动面板此类面板的显著特点是既可以有线操作，也可以通过工业以太网方式无线操作，*加方便调试或维护，并且能移动观察整个工业现场过程，在屏幕上显示访问相关的过程信息全局，一般应用在十分重要的场合，是对全局进行移动操作和监视的有力工具。面板的防护等级为 IP65，从一米以上高度坠落也安然无恙，非常适合在恶劣的工业环境中使用。*中断操作即可将大容量电池更换，从而确保系统操作顺利运行。其**特点如下：设计坚固，适合工业应用；操作舒适，结构紧凑，重量轻；支持热插拔，使用灵活；启用和停用不中断急停电路（使用增强型接线盒）；采用高等级安全设计，操作**；连接点检测功能；集成接口：串口、MPI、PROFIBUS 或 PROFINET/以太网口；调试时间较短。3、西门子 HMI 精简面板此类属于精简型，但并不是简单，具备基本的触摸屏功能，，尺寸从 3 寸到 15 寸多种可选，分为触摸式或键控式，属于广大用户常用系列。4 英寸和 6 英寸面板也可进行竖直安装，进一步提高了灵活性，还

带有附加的可任意配置的控制键。其**特点如下：适用于不太复杂的可视化应用；所有显示屏尺寸具有统一的功能；显示屏具有触摸功能，可实现直观的操作员控制；按键可任意配置，并具有触觉反馈；支持 PROFINET 或 PROFIBUS 连接；项目可向上移植到 SIMATIC 精智面板。