

# 台州西门子模块代理商通讯电缆

产品名称	台州西门子模块代理商通讯电缆
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

## 产品详情

台州西门子模块代理商通讯电缆

西门子PLC模块授权一级代理商  
西门子S7-200系列代理商

西门子通讯电缆授权代理商

## SIPLUS SM 326 F 数字量输入模块 - 安全集成

用于故障安全SIMATIC S7系统的数字量输入

可用于连接：

开关以及2线制接近开关(BERO)

NAMUR传感器和机械触点以及危险区域信号

具有安全集成功能，用于安全运行

用于故障安全模式

集中式：与 S7-31xF-2DP

ET200M 分布式：与 SIMATIC IM 151-7 F-CPU, S7-31xF-2 DP, S7-416F-2 和 S7-400F/FH

可作为一个S7-300模块的标准模式使用

## 故障安全数字量输入模块SIPLUS SM 326

订货号	6AG1 326-1BK01-2AB0
订货号基于	6ES7 326-1BK01-0AB0
环境温度范围	- 25 ... +60 ° C, 允许冷凝
环境条件	适用于中等暴露(例如氯、硫空气中)
技术数据	该技术数据取决于基本模块的技术数据。

### 应用

故障安全数字量输入模块适用于连接

开关和 2 芯接近开关 (BERO)

NAMUR 编码器和机械触点，也用于来自危险区域的信号

该模块作为集中式与 SIMATIC S7-31xF-2DP 一起使用，并可在 ET200M 分布式模块中与 SIMATIC IM 151-7 F-CPU、S7-31xF-2 DP、S7-416F-2 和 S7-400F/FH 一起使用。也可用在非安全标准模式下。这种情况下，它们像标准 S7-300 模块那样运行。

### 设计

故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点：

设计紧凑：坚固的塑料机壳里包括：

绿色LED指示输入信号状态

绿色 LED 指示安全模式

红色 LED 显示组出错

通过前盖保护的前连接器的插槽

前盖上的标签区

安装方便：安装方法与ET 200M的其它 I/O 模块相同

通过前连接器进行用户友好接线

注意：

在危险区域运行 6ES7 326-1RF00-0AB0 故障安全数字量输入模块时需要电缆 6ES7 393-4AA10-0AA0。

## 功能

故障安全数字量输入模块将源自过程的外部数字信号电平转换为故障安全 SIMATIC S7 CPU 的内部信号电平。

模块中集成有故障安全运行所需的安全功能。

台州西门子模块代理商通讯电缆

台州西门子模块代理商通讯电缆