

# 苏州市光伏荷载检测公司

产品名称	苏州市光伏荷载检测公司
公司名称	广东建业检测鉴定-钢结构厂房检测鉴定
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区航城街道九围社区第二工业区新艺工业园21号
联系电话	13691808987

## 产品详情

屋顶光伏承重安全检测出具报告

屋面加设光伏太阳能设备，根据业主要求，综合现场检测的实际结构情况对该结构进行整体分析计算

。

经检测，现场屋面做法为：（1）深蓝色彩钢夹芯板；（2）保温棉；（3）斜卷边Z形檩条。

验算荷载取值：恒载：0.3 kN/m<sup>2</sup>。

变更前活载：0.5kN/m<sup>2</sup>（验算檩条）；0.3 kN/m<sup>2</sup>（验算刚架）

变更后活载：0.83kN/m<sup>2</sup>（验算檩条）；0.63 kN/m<sup>2</sup>（验算刚架）

在落地广告设施的基础设计时，由于未认真进行地质勘察，随意确定地基承载力，盲目套用邻近场地勘察资料，未能查清软弱层、暗滨、空洞等隐患的情况下，使设计的地基承载力与实际承载力差异较大，设计机构进行设计，仅凭经验施工，部分虽然有设计图纸，但由于设计人员不够重视，造成工程设计图与实际情况不符

1、铁塔基础检测，包含塔基沉降和基础倾斜检测；

2、铁塔钢结构变形检测和高强度螺栓检测；

3、铁塔结构可靠性计算分析；

4、钢结构检测：挠度测量、水平、垂直位移和扭曲值测量、构件尺寸测量、焊缝无损检测、锈蚀检测、钢材力学性能的检测、螺栓连接质量现场检测；

分布式光伏承载力安全检测报告

家用光伏电站安装屋顶是否会漏雨?

漏雨确实是安装光伏电站过程中需要注意的问题，防水工作做好了，太阳能发电站才安全。一般现在正常的施工安装流程，都不会破坏到屋顶的防水，且额外所做的防水处理，反而加强了防水