吴江打井20-2000米施工队

产品名称	吴江打井20-2000米施工队
公司名称	宏胜凯基础建设有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江浙沪皖打井联系我
联系电话	13013876088

产品详情

打养殖井公司讲述打井工程中问题 1、碰到坚硬土岩和风化岩硬层时施工时如果不注意的话很容易造成小型打井机设备的损坏。在小型打井机作业过程中,当发现主机在地面及液压支撑处下沉时,应立即停机。在采用30mm厚钢板或路基箱扩大托承面、减小接地应力等措施后,方可继续作业。应通过检查确认无误后,方可启动内燃机,并怠速运转逐步加速至额定转速,按照**的桩位对位,通过试调,使小型打井机纵横向达到水平、位正,再进行作业。打井的流程:1、准备工作:接到进场许可后,确定井位,组织设备进场,进行发电机发电,电源安装、泥浆池开挖,全部准备工作就绪后准备进行施工。2、凿井:改工程钻孔所使用的是GXY-2型正会旋转机。钻井方法为采用泥浆护壁钻井,终孔后,把护臂泥浆清除,达到水系通畅。3、下管:1)根据地层分布,与甲方确定井管结构并配管,并会同甲方查验井管质量。2)下管前适当稀释泥浆。3)用提吊下管法设计井管结构依次下管。4、填料:沿井管四周均匀连续填入,随填随测,所填入料的数量及深度与设计量、深度相符。