

# 悬挂链清洗机生产厂家 南充悬挂链清洗机 山东亚世特质量可靠

产品名称	悬挂链清洗机生产厂家 南充悬挂链清洗机 山东亚世特质量可靠
公司名称	山东亚世特工业清洗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区正丰路正丰大厦306室
联系电话	18678851378 18678851378

## 产品详情

山东亚世特工业清洗设备有限公司是一家从事超声波清洗机、通过式喷淋清洗机、高压喷淋清洗机、碳氢、气相清洗机等工业清洗设备的设计、制造及销售的高新技术企业。主要产品有单槽及多槽超声波清洗机，全（半）自动超声波清洗流水线，全（半）自动高压喷淋清洗流水线，全（半）自动超声喷淋流水线，碳氢清洗机，气相清洗机，真空干燥清洗机等工业清洗设备，并提供免费的咨询和设计服务。

### 悬挂链曝气器安装程序介绍

悬挂链曝气器一般均匀布置在水处理池底部，曝气器距池底100—250mm，纵向间距一般为300—1000mm。

### 安装部件、配件

? 输气软管及卡箍

? 输气浮管及堵头

? 悬链接头及卡箍

? 悬链输气管及卡箍

? 曝气器

### 安装方法

? 在池底将输气浮管及堵头按顺序编号排列整齐。用塑料焊机将其焊为一条整管。注意悬链接头必须在一条平行线上。

? 按设计尺寸将悬链裁剪。用卡箍将悬链一端与曝气器连接，另一端与浮管连接。

? 将输气软管与浮管连接，用卡箍卡紧。

? 将钢丝绳与浮管连接。

? 把输气软管口拧紧，保证不漏气。

? 将钢丝绳用软绳系在池边预埋件上。开始放水。

? 水满后，先开启风机将管路吹干净。将输气软管与配气管连接。调整钢丝绳长度。

? 启动鼓风机，调整进气阀门，使每条链曝气均匀。

? 注意观察各连接处是否漏气。

### 安装注意事项

? 卡箍必须卡入接头凹槽内。

? 必须对空气管路进行吹扫，方可进行软管安装。

? 安装时及安装后，现场严禁爆接等明火作业，如确需作业，悬挂链清洗机厂家，应用防火材料将曝气器覆盖，南充悬挂链清洗机，以免烫坏设备。

? 曝气器在搬运及安装时，悬挂链清洗机生产厂家，不能抛掷、拖拉，以免管壁磨损。

? 安装完毕后，应检查各接头是否符合要求。

山东亚世特工业清洗设备有限公司是一家从事超声波清洗机、通过式喷淋清洗机、高压喷淋清洗机、碳氢、气相清洗机等工业清洗设备的设计、制造及销售的高新技术企业。主要产品有单槽及多槽超声波清洗机，全（半）自动超声波清洗流水线，全（半）自动高压喷淋清洗流水线，全（半）自动超声喷淋流水线，碳氢清洗机，气相清洗机，真空干燥清洗机等工业清洗设备，并提供免费的咨询和设计服务。

采用了符合环保要求且使用成本较经济的纯水清洗。经过多次有效地超声波清洗（喷淋清洗）、超声波纯水漂洗（纯水喷淋漂洗）、高压热风切液及循环热风干燥使之达到高洁净度要求。该清洗机主要喷淋脱脂清洗系统、喷淋漂洗系统、自动输送系统、高压风切系统、自动温控系统、循环过滤系统、抽气系统、电控系统等组成。设备采用链条式自动输送系统，设备自动进料，中间漂洗风切干燥自动实现，不用人工控制操作，清洗后的工作在下料口人工卸下。设备清洗、操作简单、自动化程度高。是理想的清洗烘干设备。

山东亚世特工业清洗设备有限公司是一家从事超声波清洗机、通过式喷淋清洗机、高压喷淋清洗机、碳氢、气相清洗机等工业清洗设备的设计、制造及销售的高新技术企业。

### 安装注意事项

? 卡箍必须卡入接头凹槽内。

? 必须对空气管路进行吹扫，悬挂链清洗机定制，方可进行软管安装。

? 安装时及安装后，现场严禁爆接等明火作业，如确需作业，应用防火材料将曝气器覆盖，以免烫坏设备。

? 曝气器在搬运及安装时，不能抛掷、拖拉，以免管壁磨损。

? 安装完毕后，应检查各接头是否符合要求。

悬挂链清洗机生产厂家-南充悬挂链清洗机-山东亚世特质量可靠由山东亚世特工业清洗设备有限公司提供。山东亚世特工业清洗设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。山东亚世特带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！