

美国VMAX蓄电池MB96-60阀控式免维护电池规格参数

产品名称	美国VMAX蓄电池MB96-60阀控式免维护电池规格参数
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:VMAX蓄电池 型号:MB96-60 规格:12V60AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

美国VMAX蓄电池MB96-60阀控式免维护电池规格参数

MB96-60 Deep Cycle, High performance AGM Battery

MB107-85 Deep Cycle, High performance AGM Battery

XTR34-75 12Volts 75AH Deep Cycle, XTREME AGM Battery.

MB127-100 Deep Cycle, High performance AGM Battery

XTR34-75M 12Volts 75AH Deep Cycle, XTREME AGM

MB96-60型

标称电压20Hr容量RC

HCA接线柱尺寸重量

充电电流*

充电电压

浮动电压

12V 60小时

125 1100A 6mm (含)

9.5英寸宽x 5.5英寸长x 8.2英寸 (8.4英寸长**) 43磅

图4A-20A

14.4-14.9伏

13.5伏-13.8伏

建议的充电选项：

交流充电器：可以使用具有AGM-智能和微处理器控制充电器。

车辆交流发电机：14V-15V。

RV转换器：14V-15V。

太阳能电池板：100W-300W。

风力涡轮机：100W-300。

充电控制器：10A-UP。

*警告：不要使用电流小于上述推荐充电电流的充电器。

维护人员只能用于维护充满电的电池，而不能用作充电器。

工作温度范围：

排放：-4~140F

电荷：14~140F

存储：-4~140F

工业>直流电机和绞车

移动性>尔夫球车

移动性>滑板车和轮椅

工业>空中访问平台

工业>电动升降机

工业>地板机器