

# 不锈钢切割件表面拉丝抛光处理厂 无锡拓龙

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 不锈钢切割件表面拉丝抛光处理厂 无锡拓龙 |
| 公司名称 | 无锡拓龙科技发展有限公司         |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 无锡市锡山区东北塘镇农石路88号     |
| 联系电话 | 15306196052          |

## 产品详情

研磨抛光设备是一种技术性和工艺性很强的设备，在目前整个研磨抛光设备的市场中，样式繁多，用途不一，对于许多客户来说，拥有更多的选择机会，也有许多用户会觉得更烦恼，在选购时因了解不够充分，而无法选择到真正适合自己的设备。因此在选购时要根据不同角度去选购，这样才有利于将自己的利益更大化。

- 一，要选择有经验的设备制造厂；
- 二，要选择一个有技术，有售前和售后服务的设备制造厂；
- 三，要选“价值”的设备，而不是单纯的选“价格”的设备。

若是选了一个没经验的设备制造厂，表面上取得便宜的价格，但在往后的测试、维修保养等所衍生出来的费用是相当大的。

## 一、不锈钢抛光液

用途：清除不锈钢（螺丝、挂件、小五金、装饰品等）冷轧、冲压过程中产生的氧化皮，光亮美观。

特点：化学抛光，快速方便，经济，光亮度很好，超过市场同类产品。

用法：在滚筒中，用"云清牌 金属清洗液"按1：20的比例加90度热水，加入需抛光的工件，滚动5-15分钟，把油污清洗干净；将抛光液按1：20-50的比例，加水配成工作液，振动抛光或滚动抛光，时间约15分钟，清水冲净，离心甩干或风干、晾干。

注意：抛光工件必须先除油；抛光液是浓缩液，抛光时的加水比例根据实际材质情况而定。

包装：塑料瓶：1千克/瓶、24瓶/箱；塑料桶：25千克/桶，40千克/桶。

### 不锈钢抛光

## 二、不锈钢二合一抛光液

用途：清除不锈钢（螺丝、挂件、小五金、装饰品等）冷轧、冲压过程中产生的油污和氧化皮，光亮美观。

特点：化学抛光，去油抛光一次完成，快速方便，经济，不锈钢切割件表面拉丝抛光处理厂，光亮度很好。

用法：将二合一抛光液按1：20-50的比例，加水配成工作液，振动抛光或滚动抛光，时间约15分钟，清水冲净，离心甩干或风干、晾干。

注意：适用于轻度油物的工件，抛光液是浓缩液，抛光时的加水比例根据实际材质情况而定。勿入眼、口，如误触，立即清水冲洗。

包装：塑料瓶：1千克/瓶、24瓶/箱；塑料桶：25千克/桶，40千克/桶。

1.去除毛边精密研磨

2.去除氧化薄膜工作

3.油迹成品表面抛光处理

4.锈蚀去除处理

5.烧结发黑痕迹处理

6.金饰业打磨洗净工作

磁力研磨机特点：

1.轻铁类金属、非铁类金属、硬质塑料等精密零件成品，去除毛边、倒角、毛刺，抛光、洗净等精密研磨工作一次完成

2.不规则状零件、孔内、管内、死角、夹缝等皆可研磨加工

3.加工速度快，操作简单安全，成本低

4.成品加工后不变形，不影响精度

5.机种齐全，可设计机种

适合行业产品：

1.精密冲压零件

2.不锈钢零件，螺丝。

3.镁铝压铸零件

4.锌铝压铸零件

5.精密弹簧，弹片零件

6.电子，计算机，通信零件

7.走心，走刀，CNC自动车床零件

不锈钢切割件表面拉丝抛光处理厂-无锡拓龙由无锡拓龙科技发展有限公司提供。无锡拓龙科技发展有限公司为客户提供“不锈钢加工,表面处理,不锈钢原材料,异形抛光加工,不锈钢非标”等业务，公司拥有“拓龙”等品牌，专注于冶炼加工等行业。，在无锡市锡山区东北塘镇农石路88号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐学俭。