

吕梁大型冷藏库 山西百盛世通制冷设备 大型冷藏库一平方

产品名称	吕梁大型冷藏库 山西百盛世通制冷设备 大型冷藏库一平方
公司名称	太原百盛世通制冷设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西太原平阳路高新街口大和昌业
联系电话	13994239818 13994239818

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原百盛世通制冷设备有限公司

作为大型冷藏库制冷剂，大型冷藏库多少钱一立方，氨的优势

我公司主要从事：山西冷藏库、太原冷藏库、山西冷库工程、山西太原冷藏库、山西气调冷藏库、太原气调冷藏库的设计与安装。欢迎来电咨询！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享大型冷藏库内容，希望对大家有所帮助：

作为冷库制冷剂，氨比 CFCs 和 HCFCs 有四大优势：氨制冷系统的建造成本比使用 CFC 的制冷系统低 10-20%，因为可以使用更窄直径的管道。氨是种比 CFC 3-10% 的冷库制冷剂，因此基于氨的系统需要更少的电力，吕梁大型冷藏库，从而降低运营成本。氨对环境是安全的，臭氧消耗潜能值 (ODP) 等为 0，变暖潜能值 (GWP) 等为 0。氨比 CFC 或 HCFC 便宜得多

使用氨作为冷库制冷剂有两个主要缺点：它与铜不兼容，因此不能用于任何带有铜管的系统。高浓度的氨是有毒的。然而，有两个因素可以减轻这种风险：氨的气味在远低于被认为危险的浓度时可以检测到，并且氨比空气轻，因此如果泄漏，它会上升并在大气中消散。

公司主要销售冷库、保鲜库等产品，大型冷藏库建造哪家好，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

大型冷藏库注意事项

我公司主要从事：山西冷藏库、太原冷藏库、山西冷库工程、山西太原冷藏库、山西气调冷藏库、太原气调冷藏库的设计与安装。欢迎来电咨询！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享大型冷藏库内容，希望对大家有所帮助：

在冷库中半封闭制冷压缩机等制冷机组是很重要的，因为有了他们才能让冷库变成真正的冷库。这样的设备是相对来说特殊的，这样在使用的过程中需要注意的问题是很多的，因此使用的不当就会出现些问题，比如异味的出现。

因此冷库安装的正确与否是很重要的，现在制冷机组厂就来说说冷库安装制冷机的原则是什么：

- 1.冷库压缩机离蒸发器越近越好，主要易维修，散热较好，如安装室外要注意防雨，主机位四角需要安放防震垫片，水平安装牢固，注意安全不易被人碰着。
- 2.冷库库板的密封所有贯穿库板的部件，库板与部件缝隙需用密封胶密封。
- 3.冷库平衡窗安装不要装在显眼处及出风口立板上，高度为立板上部下来 200MM 开孔。
- 4.冷库电器导线性能配置导线线径达到要求，接头牢固，需保护穿管则不能省，接电正确。
- 5.冷库电线排放所有电线除用空调扎带扎好外，需用波纹软管或走线槽穿管保护，温度显示导线尽量不与电线靠在一起。
- 6.冷库散热器安装散热器安装位置离主机越近越好，好在主机偏上位。

公司主要销售冷库、保鲜库等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

我公司主要从事：山西冷藏库、太原冷藏库、山西冷库工程、山西太原冷藏库、山西气调冷藏库、太原气调冷藏库的设计与安装。欢迎来电咨询！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享大型冷藏库内容，希望对大家有所帮助：

冷库定量加氟法就是句口诀：使用定量加液器，根据名上的标注量来加氟。

具体点就是：冷库制冷机在真空后由低压端加入氟。压缩机一般都装有吸排气阀，加入口般都在吸气阀的多用口上。

1.加液态制冷剂，制冷剂钢瓶斜放，底部抬高，制冷剂钢瓶出口接用软管，软管另头接储液器，略放制冷剂驱除管内空气后，大型冷藏库多少钱一平方，拧紧接头，开启阀门，加到储液器观察镜高位线停止。加液态制冷剂速度比气态制冷剂速度快点。

2.加气态制冷剂，制冷剂钢瓶竖放，制冷剂钢瓶出口接用软管，软管另头接压缩机吸入口，略放制冷剂驱除管内空气后，拧紧接头，开启阀门，开启压缩机，加到储液器观察镜高位线停止。加气态制冷剂速度较液态制冷剂慢点。

公司主要销售冷库、保鲜库等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

吕梁大型冷藏库-山西百盛世通制冷设备-大型冷藏库多少钱一平方由太原百盛世通制冷设备有限公司提供。太原百盛世通制冷设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！