

400A拖车柴油发电电焊一体机

产品名称	400A拖车柴油发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO400A-J 品牌 : :大泽动力 功率:400A移动柴油焊机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

400A拖车柴油发电电焊一体机大泽动力的汽油发电焊机和柴油发电焊机电压调理和电流调理都有需求的规划，当您在电焊的时分需求要调理好电压和电流。

带二保焊发电电焊机在作业的时分盘线下，焊接作用依然超卓，焊机外围线缆恣意短路，焊机不损坏，主机和送丝机上一同提示毛病代码，扫除后主动康复；400A拖车柴油发电电焊一体机送丝机具过电流保护功用，当送丝电机堵转或短路，焊丝卡死时，可完结主动保护与康复，具有电磁阀的短路过流和断路保护功用，可完结主动保护。全数字高频检测与操控，比较同类产品机型，小电流更安稳。大大减轻焊机外围线缆的分量与体积，移动更简练。

400A拖车柴油发电电焊一体机

TO400A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱L：60L

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重 (kg) 900/980

拖车尺寸 : 2250*1650*2000mm

拖车重量 : 1400kg

长度牵引杆没算进去 , 包装的时候是立起来的 , 牵引杆1000mm

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准

内燃发电电焊机选用熔滴缩颈检测与操控微观技能 , 在后一滴熔滴过渡后敏捷堵截输出 , 焊丝根部无小球 , 大幅下降了高要求起弧的剪焊丝小球作业量 , 一次性起弧成功率很高 , 前进作业功率。内燃发电电焊机无需外购任何装备 , 直接在焊机面板上便当设置焊接参数暗码锁定、各种工艺参数和拓展功用。

大泽发电电焊机同步运用 负载功用好 , 在电焊时可一起进行供电 , 电焊操作不影响发电 的电压与波型 , 然后前进作业功率 , 便于运用。柴油发电电焊机长处 : 分量轻、体积小、便于移动、能够功率比较大且体积很小 , 常态焊各品种型焊条体积分量都较小 ; 适合移动不便利利利设备的区域运用 ; 焊接质量较好 ;