ZH-100A型手摇计量加油泵

产品名称	ZH-100A型手摇计量加油泵	
公司名称	浙江永嘉县海坦泵业有限公司	
价格	100.00/台	
规格参数		
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇三桥工业区	
联系电话	0577-66996885 13353350758	

产品详情

【ZH-100A型手摇计量加油泵】产品简介:

永嘉县海坦泵业生产的ZH-100A型手摇计量加油泵

适用于各地中小型油库、加油站、农机站、企业厂矿、车队、车辆船舶、机场等单位使用。

ZH-100A型手摇计量加油泵

结构紧凑,具有体积小重量轻、移动方便、操作简单,只需一人用手往复摇动手柄,即可连续出油、本 泵配置立式YL-25型25mm计量表(指针可回零),可用配置的1寸加油枪在皮管出口处起开关作用,避免 停止工作时皮管内积油料的浪费。

【ZH-100A型手摇计量加油泵】工作原理:

ZH-100A型手摇计量加油泵

油表是一种速度式仪表,它是籍助于流经管道内流体的速度产生动能,液体经过翼轮盒时,推动翼轮旋转;其转这与流速成正比、经过翼轮轴上的齿轮、传动到减速机构,然后传到记录装置,表针即在标度盘上指示出流量总和值。

【ZH-100A型<u>手摇计量加油泵</u>】技术参数:

- 1、进出口径25mm(胶管内径25mm)
- 2、计量表误差 ± 2% 3、最大压力2Kg/cm2
 - 4、活塞行程90mm 5、活塞直径100mm
 - 6、允许扬程15~20米 7、允

许吸程4-5米

8、往复次数35-45次/分 9、流量35-55升/分

10、 整机重量 27公斤

【ZH-100A型<u>手摇计量加油泵</u>】结构图:

【ZH-100A型<u>手摇计量加油泵</u> 】性能参数:

型号	口径(mm)	流量(L/min)	n) 吸程(m)		
ZH-100A	25	40-65	4-5		

【ZH-100A型<u>手摇计量加油泵</u> 】故障原因及排除方法:

故障	原因	解污	やか法	
不出油	进管漏气、堵塞			检查进管
	三脚阀倒置、磨损		拆下油表	将阀照原位装上、更换
	活塞环磨损			更换活塞环
出油数据部符	流量表精度降低		拧开调	节器进行调节或更换

声明:由于产

品一直在更新,本文中所有

文字、数据、图片均只适用于参考, ZH-100A型<u>手摇计量加油泵</u>

性能参数、ZH-100A型手摇计量加油泵使用场合、ZH-100A型手摇计量加油泵

材质要求、ZH-100A型<u>手摇计量加油泵</u>结构、ZH-100A型<u>手摇计量加油泵</u>

安装尺寸以及ZH-100A型<u>手摇计量加油泵</u>

的

价格

等详情,

请联系我们的营销

部,电话:0577-66996885、66996886,

感谢您访问海坦泵业网站【http://www.bengzhan.cn/】,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

相关<u>手摇泵系列产品:</u>

BS-25型便携式手摇泵, CS型手摇泵, GS-25、38型手摇泵, S、SH-25、38型手摇泵, ZH-100A型手摇计量加油泵。