

# 钢木转角台-带水 蓝海基业

产品名称	钢木转角台-带水 蓝海基业
公司名称	青岛胜方分析仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:蓝海基业 类型:实验室转角台 型号:转角
公司地址	青岛市四方区四流南路17号金华苑小区8号楼1单元101户
联系电话	13780649001

## 产品详情

品牌 蓝海基业 类型 实验室转角台  
型号 转角

详细说明：

钢木结构；采用国产40\*60的c型钢架；

外经酸洗磷化环氧树脂静电喷涂；

台面为12.7mm厚的黑色耐腐蚀实芯理化板；

柜体、门板、抽面为18mm厚的三聚氰胺中密度；

以2mm厚的pvc封边；

把手为pvc暗式防腐把手；

铰链为90度铰链

水槽为pp材料

水龙头为化验室专用三联水龙头

详细说明：

钢木结构；采用国产40\*60的c型钢架；

外经酸洗磷化环氧树脂静电喷涂；

台面为12.7mm厚的黑色耐腐蚀实芯理化板；

柜体、门板、抽面为18mm厚的三聚氰胺中密度；

以2mm厚的pvc封边；

把手为pvc暗式防腐把手；

铰链为90度铰链

水槽为pp材料

水龙头为化验室专用三联水龙头

详细说明：

钢木结构；采用国产40\*60的c型钢架；

外经酸洗磷化环氧树脂静电喷涂；

台面为12.7mm厚的黑色耐腐蚀实芯理化板；

柜体、门板、抽面为18mm厚的三聚氰胺中密度；

以2mm厚的pvc封边；

把手为pvc暗式防腐把手；

铰链为90度铰链

水槽为pp材料

水龙头为化验室专用三联水龙头

详细说明：

钢木结构；采用国产40\*60的c型钢架；

外经酸洗磷化环氧树脂静电喷涂；

台面为12.7mm厚的黑色耐腐蚀实芯理化板；

柜体、门板、抽面为18mm厚的三聚氰胺中密度；

以2mm厚的pvc封边；

把手为pvc暗式防腐把手；

铰链为90度铰链

水槽为pp材料

水龙头为化验室专用三联水龙头