CE认证美标槽钢C6*8.2 (152*48*5.1) 圆角半径

产品名称	CE认证美标槽钢C6*8.2(152*48*5.1)圆角半径
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	型号:C系列 材质:A36/A992 执行标准:ASTM标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

1、美标槽钢C6*8.2(152*48*5.1)它配合金属探测器构成自动除铁装置。该装置除金属探测器外,一般由 小车、悬挂在小车上的电磁铁、电动机〔JQ41-6,千瓦〕、蜗轮减速机〔Pv -12-315, i=2)以及鼓轮和牵 引小车的钢丝绳组成,使电磁铁能在横皮带方向的轨道上受控来回移动。电磁铁为MZZ3-535型。额定电 压为22伏,通电持续率为4%,由硅整流装置供电。电磁铁在皮带上部时距皮带面高为16~175毫米(具体数 据应根据生产要求确定,此数据仅供参考〕。2、美标槽钢的执行标准:ASTM标准 3、美标槽钢的材质有: A36、A572GR50、A992等 4、美标槽钢C6*8.2(152*48*5.1)圆角半径 5、美标槽钢C6*8.2(152*48*5.1)机械性能6、美标槽钢规格型号表:品名规格型号材质 每米重量(KG/M)产地 美标槽钢 C3*4.1(76*35*4.3)A36/SS400 6.1 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C3*5(76*37*6.6) A36/SS400 7.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 *5.4 (102*40*4.7) A36/SS400 8 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C6*8.2(152*48*5.1) A36/SS400 12.2 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C8*11.5 (203*57*5.6) A36/SS400 17.1 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C10*15.3(254*65*6.1) A36/SS400 22.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C10*20(254*69*9.6) A36/SS400 30 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C10*25 (254*73*13.4) A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C10*30 (254*76*17.1) A36/SS400 45 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C12*20(305*74*7.2) A36/SS400 30.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C12*25(305*77*9.8) A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C12*30(305*80*13) A36/SS400 45 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C15*33.9(381*86*10.2) A36/SS400 50.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口 冶金 矿产:美标槽钢在山东临沂苍山出土的安帝永初六年的环首钢刀和徐州铜山出土的章帝建初二年的钢剑 ,分别记有"三十"和"五十"的字样。这期间古代工匠还发明了局部淬火,对徐州狮子山楚王陵出土 的4件凿刀的金相分析 ""表明,该4件凿刀都经过对刀头的局部淬火处理,以获得刀头硬、刀体韧的效 果。对在山东苍山汉墓出土的环首钢刀、陕西扶风汉墓钢剑和汉代刘胜错金书刀的分析也表明,这些刀 剑仅在刃部观察到马氏体,剑的脊部未见淬火组织。魏晋和南北朝时期,我国在淬火剂的掌握和应用方 面取得很大突破。