

上海排焊机，DNW1-100-B-650三头/异形网片排焊机

产品名称	上海排焊机，DNW1-100-B-650三头/异形网片排焊机
公司名称	上海新瞻焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区茸北工业区施惠路315弄11号2栋
联系电话	021-57670536 15922732151

产品详情

特点：

一次可均匀的完成多个焊点的点焊或凸焊，焊接效率更高。
可配置双脚踏开关，用于切换不同的焊接规范，即两个脚踏开关可控制不同的输出电流及时间参数。
DNW2上下电极采用带辅助行程的加压方式，焊接产品通用性更强。
适用于金属网片、网罩等产品的焊接。

技术参数：

项目	额定容量	额定初级电压	额定频率	最大短路电流	负载持续率	最大加压力	臂深尺寸	冷却水量
单位	650时	800时						
型号	KVA	V	HZ	KA	KA	%	N	mm

DNW1-80- 80 A-650/800	380	50	24	21	20	4800	650/800
DNW1-100 100 -A-650/800	380	50	27	24	20	4800	650/800
DNW1-150 150 -A-650/800	380	50	30	27	20	4800	650/800
DNW1-80- 80 B-650/800	380	50	21	19	20	4800	650/800
DNW1100- 100 B-650/800	380	50	24	21	20	4800	650/800
DNW1-150 150 -B-650/800	380	50	27	24		4800	650/800
DNW2-80- 80	380	50	24	21	20	4800	650/800

A-650/800

DNW2-100 100 -A-650/800	380	50	27	24	20	4800	650/800
----------------------------	-----	----	----	----	----	------	---------

DNW2-150 150 -A-650/800	380	50	30	27	20	4800	650/800
----------------------------	-----	----	----	----	----	------	---------

DNW2-80- 80 B-650/800	380	50	21	19	20	4800	650/800
--------------------------	-----	----	----	----	----	------	---------

DNW2-100 100 -B-650/800	380	50	24	21	20	4800	650/800
----------------------------	-----	----	----	----	----	------	---------

DNW2-150 150 -B-650/800	380	50	27	24	20	4800	650/800
----------------------------	-----	----	----	----	----	------	---------

注:此数据仅供参考!