

GF-DH-126-3B单座混合动力高压清洗车

产品名称	GF-DH-126-3B单座混合动力高压清洗车
公司名称	上海硅峰动力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区合庆镇凌白公路528号
联系电话	86-02138720286 13917097030

产品详情

本机设计轻便、安全；性能稳定、可靠；

机身外观造型美观、[大方；驾驶室采用全钢化玻璃、视野开阔、清晰；行走平稳，便于操作。](#)

高压清洗车通过3KW电机动力装置使高压柱塞泵产生高压水来冲洗地表，水的冲击力大于污垢与物体表面附着力，高压水就会将污垢剥离，冲走，达到清洗目的的一种清洗设备。高压清洗也是世界公认最科学、经济、环保的清洁方式之一。具有安全、环保、无泄漏、无噪音、零排放的优点。

序号	项目/内容	参数
1	机器外形：L×W×H(mm)	3500*1300*1960
2	轴距(mm)	1650

3	轮距 (前/后) (mm)	1260/1260
4	最小转弯直径 (mm)	9000
5	最小离地间隙 (mm)	150
6	爬坡性能 (爬坡度)(%)	25
7	整备质量 (kg)	1600
8	最大总质量 (kg)	3100
9	清洗宽度 (mm)	1000
10	喷水架偏转角 (左右各)	30 °
11	水箱容积 (L)	1500
12	电机功率(KW)	3
13	水流量 (L/H)	900
14	最大压力 (Bar)	275
15	行走电机(kW)	5
16	电池电压 (V)	48
17	电池容量 (Ah)	360

18	一次充足电连续工作时间 (h)	>8
19	充电时间(H)	5-6
20	最高时速 (km/h)	20
21	最高速度时机器外噪声dB(A)	50
22	驾驶室准乘人数 (人)	1
23	手持式喷枪 (个)	1
24	空调 (冷、暖两用)	可选用
25	操控台 (居中)	数字仪表式