别墅户外设计 阳台铝合金护栏彰显个性色彩

产品名称	别墅户外设计 阳台铝合金护栏彰显个性色彩
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	2500.00/米
规格参数	楼梯风格:中式、欧式 适用范围:酒店 会所 图案:来图订制
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

独栋别墅户外设计 生活阳台铝合金型材防护栏张扬个性颜色

一般情况下楼梯间尺寸为900mm,在18级阶梯处就要设定服务平台,梯步相对高度一般为170mm,独栋别墅梯步的阶梯到顶端阶梯安全距离远大于220mm,梯步到房顶间距,超过2000mm,才不会造成压迫感。室内楼梯工程量: 砼容积=(楼梯平台长平方米楼梯平台高平方米)开根号

?楼梯平台板总宽?板薄厚?同样楼梯平台?室内楼梯数量

梯阶总宽?梯阶相对高度/2?楼梯平台板宽?梯阶数量?同样梯段数?室内楼梯数量

垂直投影面积=(楼梯平台板宽-墙面总宽)?楼梯平台长?同样楼梯平台数?室内楼梯数量

室内楼梯外墙面总面积=(楼梯平台长2楼梯平台高2

)0.5三次方?楼梯平台板总宽?同样楼梯平台数?室内楼梯数量

在其中:楼梯平台长(指投影长度)=(楼等级-1)?梯阶总宽楼梯平台相对高度=梯阶数?梯阶高。###梯步总宽不可低于0.26m,梯步相对高度不可超过0.175m。栏杆高度不适合低于0.90m。室内楼梯水平段护栏长短超过0.50m时,其栏杆高度不可低于1.05m。栏杆扶手竖直构件间静空不可超过0.11m。先确定一楼到二楼!