

# 河北钢木龙骨生产厂家规格齐全支持定制欢迎咨询

产品名称	河北钢木龙骨生产厂家规格齐全支持定制欢迎咨询
公司名称	安平县泰泓建筑材料工程有限公司
价格	9.90/米
规格参数	规格:40*40mm 材质:Q235 长度:可定制
公司地址	河北省衡水市安平县南环工业园区 -31、32 (注册地址)
联系电话	19933185251

## 产品详情

钢木龙骨中木方的选择：

- 1、产品的外表：无裂痕、色泽、平整、皱纹、划痕、死结、结疤、虫蛀、腐朽等这些都是主要的检查事项。
- 2、随便拿2条方木拼接在一起来看一下拼接处是否平整，有没有凹凸不平严重弯曲麻花卷的情况，如弯曲则不宜使用。
- 3、方木表面是否使用了保护物质。
- 4、用物或手敲击一下建筑方木，仔细听一下发出的声音，铁杉方木，优质的会发出清脆入耳的响声，劣质发出暗淡的声音。

作为支撑的木方管理好的也仅有40%的回收率，60%的属于一次性使用，所以造成木材资源的极大消耗与浪费；同时由于木方的质量不稳定，强度、刚度无法准确测定，为标准化、规范化、安全施工管理带来诸多不便。开发新型钢木方的目的就是提供一种钢筋混凝土构件成型支撑用复合木方，使其在参与组模支撑中具有足够的强度、刚度、稳定性，拆卸方便、重复周转使用的次数多，从而克服上述的不足。

钢木龙骨应该算新产品，主用途是在建筑施工，对墙板和顶板的支撑，而且我认为很快钢木龙骨将会取

代传统木方。木方与钢木龙骨对比：木方用量多、消耗高、平整度差、周转率低、破坏森林、污染环境。钢木龙骨与木方对比：平整度高、平稳度好、抗扭曲、荷载大、通用性强、寿命长、保值率好、节能环保。发展过程中还有一种已经被淘汰的是C形钢木龙骨。由于很多问题已被淘汰比如：易扭曲变形、易开裂、不平稳、断面尺寸误差大、寿命短、不保值、维修率高、墙顶板不能通用。由于木龙骨原材料就是木材。所以在防火性能方面是非常的差。另外大家还知道木材的一些特性，就是在潮湿的环境下，木材很容易腐烂，发霉。所以木龙骨使用的年限很低。接下来就为我们介绍一下钢木龙骨的运用办法以及一些相关信息。

钢木龙骨内的松木物理性能：

- 1、材质轻、柔软，韧性中等；
- 2、强度和抗震性能低，抗腐蚀性中等偏低；
- 3、不易翘曲变形。

钢木龙骨内的松木加工性能：

- 1、使用手工或机械工具进行车削和刨削等一般性加工时性能佳；
- 2、蒸汽弯曲性能佳；
- 3、胶粘性能佳；钉钉、开榫的性能佳，不需事先用填料填充孔隙；
- 4、上色等表面处理性能佳，不过着色时可能会出现吸收不匀的斑点。

选择钢木龙骨的原因：

- (1) 由于外龙骨为矩形管或方钢管，其外形尺寸、平坦度都适当规范，本新式复合龙骨的高度、宽度、上下面的平坦度共同，施工中龙骨摆放平稳和模板铺设平坦的要求。
- (2) 由于保留了衔接带，同资料衔接整体性，两边的拉结力增强，而且四个角成规范共同的直角，所以不歪曲变形。
- (3) 由于钢木龙骨的原料和定型结构的稳定性，运用寿命延伸，接受荷载才能大。
- (4) 加固内龙骨，只需两颗钉子，无需再用螺丝拉结，这样既降低了制造本钱，也利于施工和打包装卸运送。
- (5) 本商品生产选用了机械设备，降低了制造本钱，契合低碳排放和环保的理念

钢木龙骨在建筑工程中的使用：

建筑施工过程中资源消耗很大，尤其是非实体性周转材料消耗惊人，其中结构施工所采用的木方、多层板具代表性。一个大型项目结构施工通常要消耗数千立方米的木方，特大型项目甚至达到万立方米以上。目前国内使用的木方均未经干燥防腐处理，使用数次后容易扭曲变形，同时劳务作业人员对与自身利益不相关的材料不珍惜，因此，投入的木方被逐渐切割成短木方乃至无法使用，需要不断进行增补，消耗数量大，管理控制难。

钢木龙骨代替传统木方，具备耐久性好、不可切割、周转性强的显著特点。通过公司集中采购，可以略低于市场的价格租赁给项目部，并积极进行技术及工艺的创新，推进钢木龙骨的大面积使用，进而改变传统木方浪费惊人的状况