

# 白蚁和蚂蚁，傻傻分不清，白蚁和蚂蚁只是白与黑的区别吗？

产品名称	白蚁和蚂蚁，傻傻分不清，白蚁和蚂蚁只是白与黑的区别吗？
公司名称	杭州百灵鸟环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区滨安路1197号7幢2953室(自主申报)
联系电话	19550154098 19550163922

## 产品详情

说起蚂蚁，相信没有几个人不知道，甚至在幼儿园里这个名词的知晓率都是很高的。提到蚂蚁，我们脑海中浮现出的大致是这么一个形象：小小的、黑乎乎的，行走速度颇为快速，群体出现时往往会令人头皮发麻。

渐渐的，另一个名词出现在我们的视野：白蚁，因为它们也越来越多的出现在我们的生活中，带来的往往也是烦恼。很多人分不清楚蚂蚁和白蚁，难以判别自己看到的究竟是不是白蚁，甚至有的人认为白蚁是蚂蚁的一种类型，我们就跟大家说说白蚁与蚂蚁的那些事吧。

分辨白蚁和蚂蚁，要从以下几个方面来入手：

从昆虫分类上来说，白蚁属于等翅目，成虫有2对翅膀，前后翅等长，翅脉也一模一样。白蚁体软而小，通常长而圆，白色、淡黄色，赤褐色直至黑褐色，外观与蚂蚁十分相像；蚂蚁属于膜翅目，成虫也有两对翅膀，但前翅大于后翅。蚂蚁一般体形小，颜色有黑、褐、黄、红等，体壁具弹性，且光滑或有微毛。在分类上白蚁和蚂蚁属于两个不同的目，相差较远，没有什么关系，要是细究起来，蜂倒算是蚂蚁的近亲。

从各自身体的外部特征上来看，它们的区别就比较大了，非人士可能辨别难度稍大一些，但是，我们看一下文字描述就会比较清楚了。

触角：白蚁触角比较直，为念珠状；蚂蚁的触角是膝状的，节较长且弯曲；体躯：白蚁身体为筒状，头、胸、腹没有明显的分隔；蚂蚁的身体头、胸、腹分隔清楚，胸、腹间有腹柄，腹端变粗，称为腹锤；翅膀：白蚁属于等翅目昆虫，前后翅大小和斑纹都一样；蚂蚁属于膜翅目昆虫，前后翅膜质，但大小斑纹不均等。

从习性上来说，白蚁和蚂蚁也有较大的区别取食：白蚁只吃枯木纤维等有机质，而蚂蚁杂食，可以说是荤素不拘；行为：白蚁和蚂蚁都属于社会性昆虫，群体成员之间都具有分工合作的社会行为，家族成员有蚁后、雄蚁、工蚁和兵蚁，蚁后只负责产卵，雄蚁不用工作，只在繁殖季节和雌蚁交配繁衍下一代后便死亡；

一般情况下白蚁的雄蚁会和蚁后在新的蚁巢里过着“一夫一妻制”的社会生活，巢里大小事包括喂食蚁后、照雇弟妹、寻找食物、保卫、筑巢都由工蚁包办，兵蚁负责保卫和协助搬运食物；

区别是白蚁的兵蚁个头很小，遇到危急时会发出讯息指挥，不会加入战斗；而蚂蚁的兵蚁个头很大，骁勇善战。

毒性：白蚁不具螫针，没有毒性，不会攻击人类；而蚂蚁会以大颚咬人再以腹部喷蚁酸，有些种类蚂蚁像蜜蜂一样有螫针，会叮人。巢穴：白蚁的巢穴因种类不同而不同，有些在地下筑巢，有些咬木头钻蚀隧道为巢；蚂蚁的巢通常在树上，以树皮、枯叶为巢，有些潜入地下隙缝筑巢。破坏性：白蚁取食木质，会造成林木枯死，建筑、家具损坏，破坏性远大于蚂蚁。

看了这些，你知道白蚁和蚂蚁的不同之处了吧，正片结束，再来一个彩蛋：你知道为什么下雨的夜晚白

蚁会集体出现呢？原因是：夏季是白蚁的繁殖季节，有翅繁殖蚁会从蚁巢中飞出来寻觅挚爱、完成蚁生大事，这种现象称为白蚁的“婚飞”。

飞出蚁巢后，繁殖蚁找到蚁生中的“另一半”后翅膀会脱落，完成交配后，雌、雄蚁会一起建立新的蚁巢，构建自己的王国；蚂蚁也会婚飞，但它们体型较小，没有趋光性，不易在灯光下飞舞、聚集，不像白蚁分飞那么引人注目，因而不大容易引起我们关注。