

注射器器身密合性正压测试仪生产厂家

产品名称	注射器器身密合性正压测试仪生产厂家
公司名称	上海迎乐仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌：:上海迎乐 型号：:ZY-D
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层Q区257室
联系电话	18610205680 18610205680

产品详情

注射器器身密合性正压测试仪生产厂家技术指标：

操作界面：简体中文/英文

测试标准：GB15810-2019《一次性使用无菌注射器》

ISO7886-1-2017《一次性使用无菌注射器》

显示：采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；并由触控显示屏菜单进行选择，注射器的公称容量、泄漏试验所用的侧向力、轴向压力，并在测试过程中显示侧向力、轴向压力，对芯杆的作用时间等。

可编程控制器：PLC+ARM，

传感器：高精度力值传感器具有软硬件保护功能

侧向力：0.25N~3N、误差不大于 $\pm 1\%$ ；

轴向压力：100Kpa~400Kpa、误差不大于 $\pm 5\%$ ；

公称容量：定制1ml~60ml、任意选择；

试验时间：定制999S ± 1 S、误差不大于 ± 1 S。

打印方式：微型针式打印机

测试数据：机载自动采集测试数据机载打印测试结果

整机功率：70W

电源：AC90V-240V/50Hz

净重：12kg

外形尺寸：485 × 345 × 300 (mm)

注射器器身密合性正压测试仪生产厂家介绍：

上海迎乐仪器仪表有限公司是一家专注于注射器器身密合性正压测试仪的生产厂家。

- 上海迎乐作为专业的仪器仪表生产厂家，拥有多年的行业经验和实力。
- 在市场上享有较高的zhiming度和美誉度。
- 产品质量可靠，经过严格的测试和检验，符合guojibiaozhun。

器身密合性测试仪

- 器身密合性测试仪是一种专门用于测试注射器器身密封性能的设备。
- 采用正压测试原理，通过施加一定的正压，观察器身是否有气泡或渗漏现象。
- 测试结果准确可靠，可用于生产过程的质量控制和产品的检验。

密合性正压测试仪

- 密合性正压测试仪是一种专门用于测试器具密封性能的设备。
- 采用正压测试原理，通过施加一定的正压，观察器具是否有气泡或渗漏现象。
- 广泛应用于医疗器械、制药、食品等行业，对产品的密封性能进行可靠的测试。

注射器测试仪

- 注射器测试仪是一种专门用于测试注射器性能的设备。
- 可以对注射器的密封性、灵活性、剂量准确性等进行全面的测试。
- 测试结果直观可信，可用于品质管理、质量检验和产品改进等。

在购买器身密合性正压测试仪时，选择上海迎乐作为生产厂家具有以下优势：

- 我们提供定制化的产品，根据客户的需求进行设计和生产。
- 生产过程严格按照 ISO9001 质量管理体系进行操作，确保产品质量。
- 我们拥有专业的技术团队，提供售前咨询、售中培训等全方位的技术支持。

- 售后服务及时有效，对产品故障进行快速响应和处理。

总之，上海迎乐仪器仪表有限公司作为注射器器身密合性正压测试仪的生产厂家，以优良的品牌口碑和丰富的经验，为客户提供高质量、可靠性能的产品。欢迎有需求的客户与我们联系，了解更多产品详情。