WH-VI-26KW-高频焊机设备选国韵电子的错不了

产品名称	WH-VI-26KW- 高频焊机设备选国韵电子的错不了
公司名称	郑州国韵电子技术设备厂
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	郑州高新区银屏路九号
联系电话	0371-67998626 15238308665

产品详情

简介：

高频淬火设备多数用于工业金属零件表面进行淬火，是使工件表面产生一定的感应电流，迅速加热零件表面，然后迅www.gyqianhan.com速淬火的一种金属热处理方法。感应加热设备，即对工件进行感应加热，以进行表面淬火的设备。

产品名称：26-高频焊机设备

产品编号：21343-541

产品型号：WH-VI-26KW

设备出品单位：郑州国韵电子技术有限公司

产品详细介绍：

26-高频焊机设备的技术参数及特点：

工作电源　　三相 220V/50Hz　　冷却水流量（主机）18L/Min （0.1MPa）

工作电压范围　　www.cuihuo.com.cn360V～420V

冷却水压　　0.1～0.3MPa

最大输入电流　　45A　　水温保护点　55°C

最大输出功率　　26KW　　重量　　38Kg

振荡频率　　35～80KHz
主机外形尺寸（mm3）　　265×600×540

效率　　90%

负载持续率　100%　　特别推荐
车刀、钻头的焊接

产品特点：

1、可远控和配接红外测温，实现温度的自动控制，提高加热质量和简化工人操作。

2、取代氧炔焰、焦碳炉、盐浴炉、煤气炉、油炉等加热方式。

3、采用频率自动跟踪www.gaopincuihuo.org及多路闭环控制。

4、体积小、重量轻、安装简单，操作方便。

WH-VI-26KW-高频焊机设备|高频淬火机使用范围：

1.各类标准件紧固件及其它机械零配件，五金工具，直柄麻花钻的热镦，热轧。

2.对金属材料加热，以便拉伸，造型，压花等。如钢管拉伸，弯管，砸头；铁丝，钢丝加热制钉www.guoyundzgs.com

3.铝塑管，电缆，电线的加热覆膜；食品，饮料，制药行业使用的铝箔封口，金属的预热膨胀等

金属退火应用范围:

对金属材料加热退火.如钢管拉伸,弯管;砸头,铁丝,钢丝加热制钉,不锈钢制品退火,拉伸,胀型,去应力www.zzgaopin.com.

金属焊接应用范围:

各类硬质合金刀头,车刀,铣刀,刨刀,金钢厂锯片,锯齿的焊接,磨具,钻具,刃具的焊接;其它金属材料的复合焊接.如黄铜,紫铜部件,阀门,不锈钢锅底等.

www.gyjiare.com