

自动五槽碳氢超声波清洗机

产品名称	自动五槽碳氢超声波清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	950000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

全自动五槽碳氢超声波清洗机主要由气缸垂直升降机构、平移气缸机构、机械臂抛动机构、脱气清洗装置、真空干燥机构、自动过滤装置、三菱PLC控制系统、自动报警系统、真空蒸馏回收机、抽排风系统等组成。需要30HP风冷式冷水机。采用碳氢作清洗剂（新日本石油3类）。本机设计先进，结构合理，操作方便。

全自动五槽碳氢超声波清洗机特点：

全自动

从进料输送轨道至脱气清洗槽、真空清洗槽、干燥槽，再由出料输送轨道全部以全自动进行运作。

清洗效果好

本装置的清洗第2#、3#槽里装有超声波清洗装置。

全自动五槽碳氢超声波清洗机干燥性好

通过真空清洗干燥槽的蒸汽将清洗零件加热，进行真空干燥。

通过真空干燥，能将清洗零件的盲孔部位及凹部位进行干燥。

安全性高

清洗槽里，安装溶剂冷却装置、排气装置、泵、马达带有防爆装置，电控箱、中继箱里接

入压缩空气，使其与外界隔离。真空蒸汽清洗干燥槽虽然使用炭化水素清洗液蒸汽，但是

在真空中的状态下，氧气浓度降低，确保了安全性。真空泵使用安全性高的液封式真空泵。

全自动五槽碳氢超声波清洗机抽真空之时的清洗液的雾气及蒸汽通过气液分离进行冷凝回收，因此降低了排气的浓度。

爆炸下限浓度 25%以下) 本机装有二氧化碳自动灭火器。

全自动五槽碳氢超声波清洗机运转成本低

真空蒸汽清洗干燥槽抽出的清洗液的雾气及蒸汽通过气液分离进行冷凝回收，因此大大降低了洗净液的消耗量。

不锈钢制造坚固耐用；

全自动五槽碳氢超声波清洗机内置抽风装置，安全性好；

自动风切与烘干装置，干燥有保障；

独立式过滤系统，使清洗保持清洁；

外贴式加热系统，自动温度控制，液位控制。

采用304/316#不锈钢成型、坚固耐用

一体化多段流程设计、适合批量洗净要求；

全自动五槽碳氢超声波清洗机配有干燥系统

配有过滤循环功能

功能全面、洗净效果有保证

安装简便、操作容易、安全可靠

可按客户要求设计及订造非标规格/尺寸

全自动五槽碳氢超声波清洗机安全性

从清洗到干燥,均在真空状态中进行,因而氧气浓度低,不必担心着火;

从清洗槽一直处于真空压力下,被加热的溶液不会暴露在大气里.

因清洗槽处于真空状态,如有泄露,只会从外部往清洗槽内漏气,当室内压力上升时,通过设置的压力可及时发现漏气问题;

用真空泵从清洗室或干燥室抽出来的溶液蒸汽,在气液分离槽中被冷凝回收,使排气瓦斯浓度大幅降低;

采用安全防爆性能真空泵;

采用压缩空气保护电气控制箱.

全自动五槽碳氢超声波清洗机售后服务：

- 1, 完整、的售前服务：根据您的工厂实际情况、要清洗的工件以及主要的清洗要求进行专门的一对一方案设计，以便生产适合客户的清洗设备；且提供技术操作培训方案。
- 2, 售中服务：拟定生产计划，并在规定时间内完成设备生产；让您在计划时间内完成对设备的试用。
- 3, 优质的售后服务：设备安装由公司派技术人员上门安装，并指导操作，提供详细的操作步骤及的操作培训。
- 4, 全自动五槽碳氢超声波清洗机产品：凡购买我公司设备的客户，均可享受一年内（易损件除外）；建立客户档案，享受终身维修服务。