

高效210电池片 550W单晶单面太阳能电池板 高透光率95% 进口材质

产品名称	高效210电池片 550W单晶单面太阳能电池板 高透光率95% 进口材质
公司名称	山东鑫泰莱光电股份有限公司
价格	1.65/瓦
规格参数	品牌:山东鑫泰莱光电 型号:550W 尺寸:2158-1236-35MM
公司地址	山东省日照高新区高新六路创业中心C5楼（注册地址）
联系电话	15863339034 15688818562

产品详情

太阳能电池板组件基于210mm大尺寸硅片、PERC单晶电池，采用创新密度版型设计，功率高可达550W，560W，效率高达21.6%。至低电压，高组串功率，单串功率提高34%

鑫泰莱光电研发团队以提升系统效率，降低BOS为组件设计的恒久目标，采用了低电压，高串功率的设计思路。以540W组件为例，典型条件下，每串可安装18块组件；对比其他品牌产品，单串功率提升约34%，可减少15%支架用量，17%支架基础用，同时可节约11%线缆用量和7%的施工成本，BOS下降0.08-0.09元，LCOE下降约1.2%，开创了革新性的技术突破，推动光伏行业迈入600W+时代。的温度系数和低辐照性能提高了组件发电量,大而不凡，产品可靠性。

品牌	鑫泰莱
：	
型号	550W
：	
组件类型	单晶硅叠瓦组件
：	
转换效率	23-25%

效率	:
输出功率	550 W
电池片数量	350 片
外形尺寸	2158*1236*35 mm
重量	27 kg
封装形式	玻璃层压
工作电压	40 V
工作电流	13.77 A
开路电压	50.0 V
开路电流	14.53 A
产品认证	CE
可以定制	是

产品信息

产品类别：单晶硅太阳能电池板

品牌：山东鑫泰莱光电

开关类型：MC4

材质：单晶硅（叠瓦）

特殊用途：太阳能发电，太阳能监控，太阳能路灯，并网发电站

加工定制：提供OEM代加工服务

产地/厂家：山东/山东鑫泰莱光电股份有限公司