

篮球场拼装地板供应 珠海拼装地板 东朗塑胶

产品名称	篮球场拼装地板供应 珠海拼装地板 东朗塑胶
公司名称	东莞市东朗塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市曹乐村吓角村铁路南工业区
联系电话	13929417031 13929417031

产品详情

室外运动场为什么要选用悬浮式拼装地板？悬浮拼装运动地板为什么是室外运动场地板的选择！下面就详细给大家讲解一下运动拼装悬浮地板优越的性能。

转眼天气已到了三四月份，天气已逐渐升温转暖，已经有越来越多的体育爱好者活动在篮球场、体育场等各种运动场所。冬天已离我们远去，而这时多进行些室外的活动对身体有着很多好处的，但是在运动的时候也要注意一下安全问题。在运动过程中容易出现的损伤便是脚踝扭到，珠海拼装地板，轻者仅仅部分细微痛苦，重者可呈现整个足面淤青、肿胀，走路都很艰难。可见选择一种安全且运动性能杰出的运动地板是多么的重要。

悬浮式拼装地板具有以下十分显著的优势：

1.共同的支撑脚设置决定了悬浮式拼装地板具有更优于其他地板的承重力以及耐压力。每块悬浮式拼装地板都有众多小支撑脚，形成缓和冲击的弹性矩阵，对运动员的膝盖、脚踝、背部及颈椎形成了好的保护，防止了因为受到不合适的冲击而形成的损伤。

2.有共同的排水轨道，一起快速的将水排出，雨后场地不积水，非常好地防止了因为地滑导致的脚踝扭到疑问，使运动场在雨后仍然能正常安全的使用。

3.表层纹理图纹，不吸光不反光刺眼，防炫眼，能更好的保护运动员眼睛，不易产生疲劳；面层低热反射、不吸汗、无湿气、不产生滞留气味。

4.每块地板之间都能确保有1mm的间隙，这不仅能调理热胀冷缩形成的细微改变，更首要的作用是确保在好的牵引力的前提下能消除运动员剧烈运动发生的强壮水平冲击力，防止运动员下肢受伤。

生命在于运动，篮球场拼装地板供应，生命因运动而精彩。现在国家大力倡导全民的运动，多功能拼装地板附近哪有，那么也请让好的运动地板变成您生活的一部分。

悬浮式地板环保吗？

这一点上我们不能说所有的厂家都是良心厂家，但是如果按照标准生产，可以肯定的说悬浮式地板是环保的。

- 1、先从制作材料来讲悬浮运动地板主要采用环保材料(PP)，无毒、无味、防水耐湿、不寄生细菌、绿色环保，PP材料属食品级材料，安全卫生；
- 2、另外pp可回收再利用，能制造如塑料盆、塑料桶等用品。

健康环保的拼装地板

所以大家不必担心，找正规厂家购买就没有任何您担忧的问题

那么悬浮式地板在家庭中如何应用呢？

- 1、比如小阳台，我们可以铺装悬浮式地板，因为很多阳台经常晾晒衣服，地面经常会有水，如果是瓷砖有水就会很湿滑，容易摔倒对身体造成伤害，用了悬浮式地板就可以很好的解决这一问题
- 2、比如1楼小院，现在很多人都喜欢买一楼，因为可以有个活动的小院，悬浮式拼装地板厂家，供我们健身休闲，这里运用悬浮式拼装地板再好不过了，价格便宜好打理，而且还很健康环保，防摔伤。

塑胶地板是目前市场上非常流行的地面材料，属于新型轻体地面装饰材料。它具有防水、防火、防滑等优点，下面主要介绍塑胶地板的安装工艺及操作流程。

一、施工前准备

- 1、熟悉并审核塑胶地板工程图纸。
- 2、确认安装工作，分析工程特点。
- 3、针对施工场地的要求，对相关安装施工人员进行技术交底。

二、安装工具

主要工具：电热空气焊***、剪刀、v形刨口刀、开刀、油刷、滚筒、木锤、切条刀、锯齿形刮板、橡皮锤、塑料桶等。

三、劳动力准备

因塑胶地板的安装工程具有性要求，因此建议采用施工人员进行安装作业。施工人员应具有长时间的地板安装施工经验，确保工程的施工质量达标。

四、材料准备

- 1、常见塑胶地板材料多为卷材，要求地板面平整光滑、色泽均匀、无裂纹、厚薄一致、并符合设计要求及技术规定。
- 2、焊条表面应保证平整光滑、无、无节瘤、颜色均匀一致、焊条成分、性能与地板材质相同。
- 3、胶粘剂要求粘接强度高、速干、耐水性好、建议使用环保无毒性材料制成的胶粘剂。
- 3、胶粘剂要求能速干、粘洁强度高、耐水性强、环保无毒水性胶并符合有关技术标准规定。
- 4、塑胶地板材料需竖立存放、不得平放于地面或堆叠摆放，避免卷材出现变形。存放位置保持干燥、避免太阳直接照射。胶粘剂应单独存放，防止阳光暴晒。

篮球场拼装地板供应-珠海拼装地板-东朗塑胶由东莞市东朗塑胶制品有限公司提供。东莞市东朗塑胶制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的塑胶地板等行业积累了大批忠诚的客户。东朗塑胶带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事广东运动地板，广西运动地板，云南运动地板的厂家，欢迎来电咨询。