

牵引式高空作业平台，牵引曲臂式升降平台，拖车式高空作业车

产品名称	牵引式高空作业平台，牵引曲臂式升降平台，拖车式高空作业车
公司名称	重庆海克斯重型机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市江北区观音桥朗晴广场B栋1108室
联系电话	023-86818032 13368025570

产品详情

可拖曳曲臂式升降平台 产品性能|特点

- JLG可拖曳曲臂式升降平台具有35英尺（10.4米）和50英尺（15.2米）两种型号。
- JLG曲臂式高空作业平台液压自动调平承力外伸支架，更迅速方便地搭建系统。
- JLG可拖曳曲臂式升降机24V 直流电机或汽油发动机。
- JLG曲臂式升降平台单手操纵曲臂功能的平台控制装置。 - JLG可拖曳曲臂式升降平台附件安装托盘为用户自备的发电机、空气压缩机或压力清洗装置提供安装空间。
- JLG可拖曳式高空作业车连接至平台的标准压缩空气管道和水管。
- JLG曲臂式升降机可为平台选配驱动装置和配套设备。

可拖曳曲臂式升降平台 参数表

可拖曳曲臂式升降平台	T350	T500J

平台高度	35 ft (10.67m)	50ft (15.24m)
平台截重量	500 lb (227kg)	500 lb (227kg)
水平作业范围	20 ft 2in (6.14m)	31ft 6in (9.6m)
总宽度	4 ft 9 in (1.44m)	5ft 7 in (1.7m)
重量	3400 lb (1,542kg)	4800 lb (2,177kg)
电源	24V DC , 4*6v 220安时	24V DC , 4*6v 220安时
汽油发动机--选配	Honda GX270	Honda GX270
可选配件		
平台旋转	.	.
物料钩--500磅起吊能力	.	.
安装在平台上的玻璃\板材托盘	.	.
无痕式承力外伸支架衬垫	.	.
备用轮胎--全尺寸	.	.
琥珀色闪光灯	.	.
吊耳	.	.

