

镭诺捷喷码设备 合肥喷码机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 镭诺捷喷码设备 合肥喷码机 |
| 公司名称 | 武汉镭诺捷喷码设备有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区金银湖南一街金湖听语T10栋1111室 |
| 联系电话 | 18872220111 18872220111 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：镭诺捷标识科技（武汉）有限公司

那么什么是小字符喷码机呢？

小字符喷码机也就是人们常说的连续式喷码机或者CIJ喷码机，是使用非接触式喷印方法，利用各种连续喷墨墨水在几乎所有材质上喷印，尤其非常适合在平面或曲面上喷码。其工作原理是在压力作用下，油墨进入喷腔，喷腔内装有晶振器，通过振动，使油墨从孔径的喷嘴喷出后形成固定间隔点，通过CPU的处理和相位跟踪，通过充电极一些墨点被充上不同的电荷，在经过几千伏的高电压磁场下发生不同的偏移，飞出喷头落在移动的产品表面，形成点阵，从而形成文字，数字或图形。

剖析手持喷码机与小字符喷码机的区别

这两年，手持喷码机以轻巧简便，操作容易，效果清晰的优势，迅速占领了市场。它解决了大件物品的标识问题，但在产品型号小、包装小的条件下，却显露不出太大的优势。

今天，就从来剖析一下两者的差别，给需要的朋友一个参考：

1.工作原理

手持式喷码机，采用热发泡墨盒技术，即通过微小加热电阻器加热喷头喷嘴，使墨水产生气泡，喷到产品表面上，实现标识喷印。喷印距离5毫米左右效果1佳。

小字符喷码机的原理是墨水加压后，依靠晶振断裂成大小一致的墨点，经充电极加上不同电压，在固定高压电场产生偏转而形成字符。喷印距离取决于喷印材料和环境，一般在1毫米到30毫米之间。

2.字符高度

手持式喷码机的字符高度，取决于喷头的高度，常见的有12.7毫米和25.4毫米。当然也可以几个喷头并接，实现大幅面的喷码标识。

小字符喷码机的字符高度，实际上是墨点偏转的幅度，这个跟墨滴的大小，压力以及偏转距离都有关系，基本上1-25毫米比较常见。

3.工作性能

我们从打印速度，质量，附着力这几个方面来比较，手持机相对来说，解析度高，打印质量就好，但附着力比较差，速度一般。小字符喷码机，采用的是较强附着力的墨水，附着力好，速度快。

4.经济成本

手持喷码机市场价在3000-6000元，小字符喷码机1低在万元以上。设备成本，手持式的确便宜。但如果以50万个货的均摊成本来算，小字符喷码机因日产量高，所以均摊成本肯定低。

5.售后维护

手持机日常保养，倾向于墨盒保养。不用的时候，墨盒扣紧即可。

小字符喷码机保养注重于墨水，不能长时间放置，要注意定期开关机，防止墨水凝固，对使用者要求要高一点。

综上所述，手持喷码机，适合物件比较大，数量不是很多的场合，比如纸箱、建材、大于10公分的盒、瓶、罐、印刷行业等。小字符喷码机则适合量产、高速、大批量的情况，比如食品、饮料、电子、缆线等行业。

手持喷码机在建筑管材、型材、复合地板、细木工板、装饰板等有着丰富的行业应用经验，在各种规格和尺寸的制品上喷印厂名厂标，数字、图形等信息。已经先后为国内多家企业成功运作。手持喷码机的特点：

- 1、流畅的标识方式高解像式喷印，适合在普通和恶劣的生产环境中长时间，高1效率的工作。
- 2、强大的使用和链接功能大屏幕全中文显示菜单，内置中文字库，可与电脑连接，可任意选择电脑字体，可编辑喷印各种图形、标志、汉字等，性能稳定，可与防伪系统，ERP系统等软件相链接，组成一个完善的自动化标识系统。
- 3、标准工业化结构 高标准的工业防护等级，适合潮湿、粉尘，高温等工业环境。喷嘴密封系统，合肥喷码机，保护喷头内部不受粉尘的影响。单键开关机，傻瓜相机式操作编辑
- 4、便捷的墨水更换系统。可以在不停机的状态下，随时更换墨水，无需添加溶剂。ALT系列喷码机具有成本经济，应用广泛，标识清晰、永1久等特点。为您的企业提供1优1秀的产品标识解决方案。

镭诺捷喷码设备(多图)-合肥喷码机由镭诺捷标识科技（武汉）有限公司提供。镭诺捷标识科技（武汉）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事武汉激光机，武汉激光机价格，武汉激光机厂家的厂家，欢迎来电咨询。