点军足球场人造草坪

产品名称	点军足球场人造草坪
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 足球场人造草坪:50mm 人造草坪材料厂家:人造草坪足球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道, 硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料, 塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

施工点军足球场人造草坪的质量会受环境温度的影响吗?

点军足球场人造草坪可能许多朋友都会认为施工点军足球场人造草坪比较简单,是一件没有技术含量的体力活。但其实行行出状元,每个行业都有自己的门道。点军足球场人造草坪的原材料是合成纤维,本来就具有伸缩性,非常容易受温度影响,会在温度变化的情况下热胀冷缩。

好在各大点军足球场人造草坪厂商不断升级技术,目前温度对这些大厂商的点军足球场人造草坪施工影响已经不大了,一般不会造成什么影响。施工点军足球场人造草坪场地及选购建议在选购点军足球场人造草坪时,**不要选择单层底布的产品,这些产品虽然价格较低,但是底背强度较低,更易受温度的影响。也因此,除了做围挡草用的产品,一般建议选择双层底、三层底或是更多底层的点军足球场人造草坪。

当然,温度对点军足球场人造草坪施工的影响还是无法完全避免的。通常情况下。*合适的施工温度是10到25度之间;我国东北和高海拔地区因为环境较为特殊,建议在选购之前和厂家先行沟通,选择更适合寒冷地区,有国家抗冻保障的点军足球场人造草坪。

除了要保证温度的合理性之外,还应当在进行施工之前,对现场进行清理工作。同时还应当将不平整的 地面修正平整,并注意将幼儿园点军足球场人造草坪裁剪平齐。在裁切的时候,**是铺连接布,用胶固 定。