

破裂强度试验机/纸箱爆破强度试验机/纸箱耐破测试仪

产品名称	破裂强度试验机/纸箱爆破强度试验机/纸箱耐破测试仪
公司名称	东莞高天试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城立新工业区
联系电话	86-076923166658 13729984920

产品详情

破裂强度试验机/纸箱爆破强度试验机/纸箱耐破测试仪

尊敬的顾客，您好！

感谢您对高天的关注！我们专注于给您提供最优质的产品和最周到的服务而努力，以下是产品简介，欢迎浏览！

产品名称：破裂强度试验机（又名：[纸箱耐破测试仪](#)、[纸板爆破强度试验机](#)）

产品型号：GT-PL-100A/AP/S

产品简介：本仪器是国际通用型缪伦（Mullen）式仪器，广泛地适用于包装材料，主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。只要放进材料，即自动侦测，自动试验，自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印，仪器用数字显示并能自动打印测试结果和数据处理。

技术参数：

感应方式：压力转换器

指示方式：数字式 A/D值进率100次/S,测试精度高,5组记忆测试结果

操作方式: 手动

力量单位: kpa、psi (Lbs/in²)、kgf/cm²，带单位切换功能

耐破度测量范围：250 ~ 5600kpa

夹环材质: 不锈钢

夹环口径: 上环高压式31.50mm;下环高压式31.50mm

液压油: 甘油85%,蒸馏水15%

容量选择：高压式0~100kg/cm² (0.1kg/cm²)

加压速度：高压式 170 ± 10ml/min

准确度：±0.5%

马力：防震马达1/4HP

体积：43*53*52cm 重量：64kg

电源：1 ,AC220V

以上为标准机型的参数，如果您有特殊要求，我们会按照您的要求给您设计最适合的方案。

若您需要更详细的了解[破裂强度试验机](#)，请拨打我们的服务热线：0769-23169942

欢迎您的来电！

因为专业所以值得信赖！

真切关注聆听您的感受！

高天试验设备有限公司

手机：彭小姐 13267314710 13360478211

电话：0769-23169942

0769-23169941

传真：0769-23164315

邮箱：pengchunying1989@126.com

Q Q：873877556

公司网址：<http://www.gdgt17.cn>

<http://www.gt5117.com>

