

150千瓦静音型柴油发电机尺寸体积

产品名称	150千瓦静音型柴油发电机尺寸体积
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO150000ET 功率:150KW 电压:三相
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

150千瓦静音型柴油发电机尺寸体积 大泽动力静音柴油发电机其燃烧工作高，燃油耗低，持续运行时间长，工作寿命也很长。大泽汽油发电机采用新型吸音材料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。低噪音机组采用专用的很好加重机组箱体为组合式，便于安装、维修、结构坚固，底架为双层设计并安装减震装置，箱体上开有控制屏观察窗，便于观察。可内置油箱。

您可以去网上一些卖静音发电机组的进行了解它们的产品和了解它们的实力。售后服务维修这些等等,这些都可以通过网络交流,电话交流都可以了解到,或亲自上门了解。要多比较几家。这样就不怕找不到好的静音发电机厂商了。大泽动力是专业生产静音发电机,小型发电机的,您也可以咨询采购静音发电机组的企业都不是很熟悉它们的技术条件,就这样对于急需要采购一台好的静音发电机。

TO150000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：150KVA

备用功率：160KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} \varphi=0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO15000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：150KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3100*1200*1570mm机组重量（kg）：1700/1850

全自动柴油发电机在结构和用途上的设计都具有先进的控制系统，大泽动力采用专用的程序控制器，当市电失电、缺相、欠电压的情况下，能自动启动机组，并使之投入运行供电。还有就是大泽动力全自动柴油发电机在发生故障时，声光报警装置会自动报警，并能记忆故障点，同时能自动卸载停机，以确保机组。

柴油发电机优点